

№ 26.



КРАТКОЕ

ЛЮБОПЫТНѢЙШЕЕ

показаніе удивитель-
ныхъ Естествъ и
свойствъ живот-
ныхъ.

К: Д.



Въ Петрополѣ, 1795 года.
Печатано у Ф. Мейера.

*Его Высокопревосходитель-
ству*

Господину

ГенералЪ-Аншефу.

Лейбъ-гвардїи Семеновскаго полку ПремїерЪ-Маїору; и орденовЪ Св: Александра Невскаго, Св: Равноапостольнаго Князя Владимира 1 й степени и Св: Анны Кавалеру

Евгенїю Петровичу

КАШКИНУ.

Милостивѣйшему государю!

усердно посвящаетЪ трудЪ свой

ПитомецЪ КипрїанЪ Дамскїй.

Великодушный мужъ!
Наукамъ покровитель!
Защита слабыхъ душъ,
И истинны любитель.
Плодъ озаренныхъ ниѵъ,
Отъ Лучезарна СОЛНЦА!
Принятьемъ о щастливъ,
Усердіе Питомца.

К: Д.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Безчисленное множество предмѣтовъ, сокрытымъ мудрою Природою въ нѣдрахъ земли. Неудобопостижимыя, и можетъ быть никогда недовѣдомыя удивительныя свойства различныхъ произведеній, которыми покрыта и населена земная поверхность. Животныя занимаютъ первое мѣсто, для прославленія творца вселенной; изъ коихъ тысяща тысящей различныхъ видовъ, каждый вмѣщаетъ въ себѣ несмѣтное число другихъ животныхъ; для нѣкоторыхъ же единая калля воды, или иной какой жидкости служитъ великимъ Океаномъ (*), и каждое изъ нихъ можетъ быть имѣетъ особливое свойство, коихъ въ безконечныя вѣки непостигнетъ ни единый смертный. Естьлибъ по мнѣнію На-

---

(*) Левенгукъ полагаетъ, что тысяча миліоновъ движущихся тѣлъ примѣчаемыхъ въ простой водѣ, не могутъ сравнятся величиною съ обыкновенную песщинку. Можно о семъ также видѣть въ наблюденіямъ Спаланзанія, dans ſes Opuſcules de Phyſique animal et vegetal.

туралистовъ, столь великое множество было большихъ животныхъ сколько малыхъ и самомалѣйшихъ, скрывающихся и сокрытыхъ отъ нашихъ взоровъ; то ими давно бы уже была покрыта вся поверхность земли, наполнилась бы глубина морей, и стѣснилось бы пространство воздуха. Ибо извѣстно, что протчїя произведенїя, имѣютъ для себя опредѣленныя мѣста; но животныя обитаютъ по всюду. Иные живутъ на поверхности земли, другїе во внутренности ея; нѣкоторыя пребываютъ водахъ, и на днѣ морей, иныя въ воздухѣ, внутри растѣнїй въ житкостяхъ, въ камняхъ и даже въ самихъ животныхъ. Древнїе Зоологи раздѣлили ихъ на два, Линней на шесть, а Бриссонъ на девять классовъ. Но какъ вообще описанїе и раздѣленїе ихъ относится до Естественной и Натуральной Исторїи, сего ради, ненамѣренъ я описывать каждое животное, ихъ родъ, и къ какому классу оные принадлѣжатъ; но помѣстилъ въ сей книгѣ тѣхъ только животныхъ кои имѣютъ особливыя нѣкоторыя свойства, и для возбужденїя читателева любопытства, расположилъ ихъ по алфавиту.



ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛОВАРЬ

удивительныхъ

Естествъ и свойствъ животныхъ.



Абида.

Звѣрь! обитающїй въ полуденной Африкѣ! ростомъ съ двугодоваго жеребенка, хвостъ у него бычачей; рогъ одинъ на затылкѣ; а другой на шѣе; грива жесткая и густая, ноги Оленьи. Путешественники описываютъ, что рога сего звѣря имѣютъ силу противу разныхъ болѣзней.

Аблъ.

Рыба рѣчная, изъ коей шелуха употребляется для поддѣлыванїя подъ жемчугъ бусъ. Брюхо у нее бѣлое а спина зеленая.

Адива или Якорь.

Водится въ Малабарѣ. Сей звѣрь имѣетъ хвостъ лисицы, рыло волчье, а туловище собачье. Онъ по большой части ходитъ по ночамъ. Сїи звѣри ходятъ станицами; крикъ ихъ жалостный, походитъ на младенческїй плачь. Они также ходятъ на промыслъ вмѣстѣ съ Тигромъ, и нападаютъ на собакъ, на дворовыхъ птицъ, а не рѣдко и на людей.

Адидъ.

Африканская лисица, которая голосомъ своимъ пугаетъ Львовъ.

Аистъ.

Птица! величиною съ Гуся, собою бѣлая но хвостъ и нѣкоторая часть крыльевъ черны, ноги красныя долгїя. Она дѣлаетъ себѣ гнѣзда на высокихъ домахъ, церквахъ и башняхъ подъ открытымъ небомъ; и не боится дождей, вѣтровъ, грома и молнїи; а еще болѣе водится въ

такихъ странахъ гдѣ гроза часто бываетъ. Испытатели Естества пишутъ, что Аисты также какъ и Ласточки зимуютъ въ водѣ.

Акалакасъ.

Родъ муравьевъ Американскихъ! кои заползаютъ въ сундуки, и все въ нихъ переѣдаютъ. Они ростомъ съ жука.

Аквини.

Обезьяны Бразильскія! ростомъ гораздо болѣе протчихъ обезьянъ; шерсть на нихъ черная, и борода весьма долгая. Сказываютъ, что у нихъ есть между ими главный начальникъ или Царь! который взлезши на высокое дерево, бормочетъ во все горло съ своими подданными, и кои отвѣтствуютъ ему съ подобострастіемъ и уничиженіемъ.

Аксолита.

Рыба Мексиканскаго озера, у коей четыре ноги какъ у ящерицы. Ска-

зываютъ, что у ней есть матка, и бываетъ мѣсячное очищенїе.

Акудїя.

Находится въ Америкѣ. Сїе животное величиною съ воробья, видомъ же походитъ на хруща, и имѣетъ у себя отъ природы четыре звѣзды, отъ коихъ происходитъ въ темнотѣ великой свѣтъ. И естьли изъ сихъ звѣздъ, влажностїю натереть у себя лице, то оное будетъ въ темнотѣ свѣтитъ до тѣхъ поръ, пока влажность высохнетъ.

Акулль.

Морское животное! Водится въ Сѣверномъ и Средиземномъ моряхъ. Голова у него толстая, тѣло круглое, и пасть ужасно великая. Сей морской звѣрь, не рѣдко поглощаетъ людей и звѣрей. Онъ почти всегда плаваетъ за кораблями, ловитъ и пожираетъ все что изъ оныхъ бросаютъ: человѣка ли, лошадь ли,

собаку или другое какое животное или вещественное изъ вѣтошей. Акуллъ въ ночи отъ себя издаетъ свѣтъ.

Аллигаторъ.

Земноводный звѣрь! Питающійся звѣринымъ мясомъ, кои однакожъ легко уходятъ во время своей опасности, уклоняясь вдругъ на сторону. Сей Аллегаторъ хотя весьма скоро и сильно движится, но съ великимъ трудомъ поворотить себя можетъ. Видъ сего животнаго походитъ на ящерицу, у коего четыре ноги или плеска, которыми на сухомъ пути ходитъ, а въ водѣ на подобіе рыбы безъ шуму плаваетъ. Спина у него покрыта не проницаемою чешуею, и трудно его ранить въ другое мѣсто, кромѣ брюха и глазъ. Величина его отъ десяти до двацати футовъ. Онъ на берегу рѣкъ лѣжитъ какъ обрубокъ дерева, и смотритъ

за звѣрьми туда приходящими, которыхъ ухватя тотчасъ проглатываетъ. Сказываютъ что сїе животное имѣетъ у себя мускъ, которой крепчѣ Индѣйскаго, и столь проницателенъ, что люди легко узнать могутъ, гдѣ онъ лежитъ прежде нежели его увидятъ; да и звѣри услышавъ сей духъ, по природному побужденїю отъ него удаляются. Онъ кладетъ яйца въ пескѣ у рѣчныхъ береговъ, гдѣ солнцемъ дѣти выводятся. Жиръ сихъ животныхъ употребляется съ великой пользою, отъ наружныхъ болѣзней.

Алкїонъ (а).

Не много больше воробья, перья на немъ красныя съ бѣлымъ; носъ весь зеленый, тонкїй и мягкїй. Сїя птица дѣлаетъ гнѣзда свои на пескѣ

(а) *Аристотель кн.* 8.

у морскихъ береговъ; яйца же носитъ въ морѣ въ семъ дней; и когда она сидитъ на яйцахъ, въ тѣ дни бываетъ на морѣ тихая погода, и несвирѣпствуютъ тогда ни бури, ни вѣтры, но бываетъ совершенная тишина (б). Мореплаватели сїе время, называютъ Алкїонитскими днями; она въ 7й день выводитъ изъ моря своихъ дѣтей, и кормитъ ихъ другїя семь дней. Люди сихъ птицъ очень рѣдко видаютъ.

Американской Олень.

Величиною съ зайца, но тонше онаго; въ вышину же отъ двенатцати до пятнатцати футовъ, рогъ не имѣетъ. Сей звѣрь хотя весь-

(б) *Кн. солнце стран. 61. буря изчезаетъ, и младые Алкїоны напрерывъ плаваютъ по спокойному морю.*

ма скоро бѣгаетъ, но Негры безъ труда ловятъ ихъ живыхъ руками, кои однакожъ въ неволѣ скоро умираютъ. Водятся въ Королевствахъ Лоанго и Каконго.

Амфисбена.

Ливїйская змѣя, имѣетъ двѣ головы; толщина ее равна на обѣихъ концахъ. Она ходитъ съ равною способностїю какъ въ задъ, такъ и въ передъ.

Андроны.

Обитаютъ въ Африкѣ. Плоть имѣютъ одну половину мужескую, а другую женскую, и у всякаго сего рода дикаго, правой сосецъ мужеской а лѣвой женской (в).

Анна.

Малое животное, которое столь вонюче, что за сто шаговъ и спа-

---

(в) *Плин. кн. 7. глав. 2.*

рины его слышны и несносны. Водится въ Перуанской Области.

Анола.

Ящерица Антильская. Длина ее больше четверти аршина, брюхо пепловаго цвѣта, спина красноватая съ синими полосами. Естество дало ей родъ пѣнїя.

Анта.

Большой звѣрь! ноги имѣетъ низкїе, изгорбленое тѣло и хоботъ. Онъ можетъ плавать подъ водою; кожа на немъ столь тверда, что пуля ни мало оную вредить не можетъ. Водятся въ Бразилїи.

Апатомїи (г).

Сїи чудовища ходятъ на рукахъ и на ногахъ, бороды не имѣютъ. Видъ ихъ половина человѣка, а другая лошадиная. Женскїй полъ

(г) *Плин. кн.* 4. *глав.* 7 *и* 13.

не имѣетъ на головѣ волосовъ, а вообще жительствуютъ въ водѣ. Много есть также другихъ, сего рода но различныхъ видовъ дикихъ людей, въ Африкѣ и въ Индїи; у иныхъ собачь головы, другїя безъ головъ; у иныхъ зубы на грудяхъ, а на локтяхъ глаза. Иные о четырехъ лицахъ и о четырехъ глазахъ, иные имѣютъ по шести рогъ, и множество сему подобныхъ чудовищъ; которыя по положенїю странъ и климатовъ жительствуютъ, иные въ лѣсахъ, другїе въ пещерахъ, горахъ или въ водахъ, и иныхъ необитаемыхъ дикихъ мѣстахъ и островахъ.

Арансосъ.

Чудовище! которое имѣетъ голову подобную Пифику, руки же и ноги человѣчьи, на головѣ малыя рога, а на зади змѣиной хвостъ. Водятся въ Америкѣ.

Аргонаутъ.

Плоскїй, завитый, какъ молоко бѣлый и полупрозрачный, родъ раковины, въ коемъ обитаетъ животное похожее на Паука, имѣющаго бороду и множество ногъ. Онъ помощїю своего кожанаго растянутаго паруса и ногъ, весьма искусно на поверхности моря плаваетъ и ныряетъ; а тѣмъ самимъ и отъ непрїятелей своихъ спасается.

Ариматы (д).

Родъ людей. Сей народъ находится въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Тартарїи. Они имѣютъ по одному глазу, и дерутся съ Грифами за золото.

Арканской Змѣй.

Длиною до четырехъ саженъ! Онъ можетъ проглотить цѣлаго быка;

(д) *Кроникъ кн.* 4.

около коего сперва обертится во кругъ, и все въ немъ изломаетъ, потомъ его вытянетъ своимъ языкомъ, и обливши всего влажностїю всасываетъ въ себя (е). Сказываютъ что въ Зенландїи есть Змѣи, кои человѣка цѣлкомъ поглощаютъ: и въ одномъ мѣстѣ таковому Змѣю распороли брюхо, въ коемъ нашли взрослаго Оленя.

Аркмасти и Мануси.

Въ Индїи есть люди Аркмасти и Мануси о коихъ путешественники повѣствуютъ, что они имѣютъ по одному глазу.

Аромло или Людоядица.

Сїе животное узкое и долгое, съ предлиннымъ хвостомъ, у котора-

---

(е) *Джоръ Адерсонъ въ своемъ путеш. въ Ост. Инд.*

го на концѣ волосяная шишка, шерсть же темнобѣлая тонкая. Оно питается человѣческими трупами, и вездѣ находятъ мѣсто гдѣ погребенъ человѣкъ; коего разрывъ ногтями, пожираетъ.

Асна или Ай.

Водится въ Южной Америкѣ. Сїе животное нѣсколько походитъ на Обезьяну, шерсть на немъ жесткая; въ пищу же употребляетъ плоды и вѣтви разныхъ деревьевъ; Она съ нуждою ходитъ по землѣ, и съ трудомъ лазитъ на деревья, для снисканїя себѣ пищи; съ коихъ не могши слезть, кидается на землю и льетъ горькїя слезы. Она съ лишкомъ живуща; сказываютъ что вырванное изъ нее сердце, болѣе четверти часа не перестаетъ биться; да и сама она безъ сердца пребываетъ нѣсколько времени живою.

Аспидъ.

Животное двуножное, съ крыльями. Голова его походитъ на великаго Змїя, но гораздо ширѣ, хвостъ также какъ и у Змїя. Онъ имѣетъ въ зубахъ и въ хвостѣ смертельный ядъ; нѣкоторые говорятъ, что естьли Аспидъ кого уязвитъ, тотъ наипрїятнѣйшею смертїю умираетъ. И для того Царица Клеопатра жена Птоломея Царя Александрїйскаго, когда мужъ ее на сраженїи непрїятелями былъ убитъ, то она любя его чрезмѣрно, нехотѣла безъ него болѣе жить на свѣтѣ, и взявъ Аспида который тогда находился въ ея комнатѣ, положила его на свое тѣло, и спокойно умерла (ж). Естьли люди нашедъ его въ какомъ мѣстѣ захотятъ поймать; то вырываютъ

(ж) *Евтролїя кн.* 7. *глав.* 4.

въ томъ мѣстѣ двѣ ямы, одну отъ другой не близко, и ставятъ въ нихъ органы, въ которыя потомъ играютъ, прежде въ одной ямѣ. Аспидъ услыша сïе, подходитъ къ тому мѣсту, люди же видя что Аспидъ приближается, перестаютъ играть; и начинаютъ продолжать въ другой ямѣ; къ коимъ также онъ подходитъ, но и тѣ перестаютъ играть, а начинаютъ первыя; такимъ образомъ продолжаютъ нѣсколько разъ. Тогда Аспидъ ходя безпрестанно отъ одной ямы къ другой, наконецъ чрезвычайно озлится, и кладетъ свой хвостъ къ себѣ въ ухо отъ чего и умираетъ (з).

(з) *Пророкъ Давидъ. Яко Аспида глуха и затыкающаго уши свои, иже не услышитъ гласа обавающихъ . . . .*

Астромовѣ (н).

Астромовѣ или Астонїи, обитаютъ въ Индѣйскихъ странахъ; собою мохнаты, не имѣютъ рта и губъ. Пища ихъ деревья, коренья и цвѣты пахучїя. Они ничего не ѣдятъ, но живутъ обонянїемъ; и пока сїе чувство имѣютъ, по тѣхъ поръ и живутъ.

Атанасїи.

Дикїе люди живущїе на полунощное странѣ. Головы у нихъ не большїя; а уши покрываютъ все ихъ тѣло, которое все въ шерсти.

Африканской Ежъ.

Видомъ и величиною походитъ на большую свинью, покрытъ длинною и жесткою щетиною. Одинъ путешественникъ привезъ нѣсколь-

---

(н) *Плин. кн. 7. глав.* 1.

ко сей щетины въ Европу, которая была не тонѣе гусиныхъ перьевъ. Сей звѣрь бросается своими щетинами такъ сильно, что пробиваетъ ими доски; зубы его смертельно уязвляютъ. Онъ посаженой въ бочку, или деревянной ларь, скоро прогрызаетъ себѣ выходы; притомъ столь смѣлъ, что нападаетъ на опаснѣйшихъ Змѣй. Негры мясо сего животнаго, почитаютъ лакомою пищею.

Африканская дикая Коза.

Въ области Айрѣ, водятся родъ дикихъ Козъ, кои ростомъ въ девять дюймовъ, а ноги ихъ съ гусиныя перья. Самцы имѣютъ по два кривые рога, въ три дюйма: виду чернаго, лоснящагося какъ Агатъ. Нѣтъ въ свѣтѣ смирнѣе, прекраснѣе, ручнѣе и ласковѣе сего животнаго. Но какъ они весьма нѣжны и слабы, и не могутъ сне-

сти морскаго воздуха; сего ради ни какъ не возможно вывозить ихъ въ Европу.

Африканская Крыса.

Величиною съ кошку, собою суха и длинна. Они причиняютъ великой вредъ въ житницахъ всякому хлѣбу. На полосѣ съ хлѣбомъ одна такая крыса, больше ста обыкновенныхъ здѣшнихъ крысъ дѣлаетъ вреда; и чего не можетъ сожрать, то вырываетъ и мнетъ. Негры мясо ихъ ѣдятъ. Водятся въ Африкѣ, около Аксима.

Африканской Паукъ.

Въ Гвинѣе есть большїя пауки, черные и страшныя, весьма долгїя; голова у нихъ остроконечна, а съ переди широкая. Онъ имѣетъ у себя десять ногъ, кои все въ шерсти каждая болѣе трехъ вершковъ.

Аухва.

Звѣрь такого же свойства, какъ и Гïенна. Обитаетъ въ Африкѣ, см. Гïенна.

Б.

Баба рыба.

Водится въ морѣ около Филиппинскихъ острововъ. Она имѣетъ естественныя части и груди женскїя, а самецъ сего рода неизвѣстенъ.

Бабочка.

На островѣ Тернатѣ, есть произрастѣнïе, коего листы созрѣвая превращаются въ животныя, отрываются отъ своихъ стеблей, и лѣтаютъ по воздуху не теряя лиственнаго цвѣта. Тѣло ихъ составляется изъ крѣпчайшихъ жилокъ листа; голова на томъ мѣстѣ, которымъ держался при деревѣ; а хвостъ на противу лежащемъ кон.

цѣ; крылья дѣлаются изъ прочихъ тончайшихъ частицъ, и выходятъ наконецъ изъ него совершенныя бабочки, или мятлышки.

Бегемотъ.

Животное! похожее отъ части на свинью, частію же на быка. Великой и опасный звѣрь! голова у него чрезвычайно толстая, и превеликой ротъ; зубы въ нижней челюсти длиною въ пол-аршина, а толщиною съ бычачей рогъ, и весьма крѣпкія. Изъ его зубовъ можно высѣкать огонь. Глаза и уши у него маленькія ноздри пространныя, ноги толстыя и короткія съ копытами. Водятся въ Африканскихъ озерахъ и рѣкахъ, а питаются рыбою. Они плаваютъ и ныряютъ весьма быстро; а не рѣдко изъ подъ воды вдругъ всплывая, на верхъ опрокидываютъ судна. Естьлижъ который изъ нихъ преж-

де отъ людей поранень быль, и не могъ имъ тогда отмстить, то нашедъ первое судно, пробиваетъ въ немъ дно своими зубами, отъ чего судно въ немѣдленности потопаетъ. Кожа его имѣетъ вѣсу до четырехъ пудъ; а весь онъ взрослой тянетъ до сорока пудъ.

Безъ головыя люди.

Обитаютъ въ Индїи. Глаза у нихъ на плечахъ; а вмѣсто рта и носа имѣютъ на грудяхъ двѣ диры.

Безъ хвостая птица.

Водится на Молукскихъ островахъ! перья на ней черныя, у нее нѣтъ ни языка, ни крыльевъ, ни хвоста; а тѣмя головы покрыто черепомъ твердымъ, какъ у черепахи; ноги имѣетъ долгїя и ступни толстыя, коими защищается лягая назадъ какъ лошадь.

Бизонъ.

Индѣйской быкъ, который имѣетъ голову короткую, лобъ широкой, рога нагнутыя, острыя и черно-лоснящїе; глаза большїе, грива имѣетъ запахъ мусковой; языкъ у него столь жесткїй, что однимъ лизанїемъ здираетъ съ человѣческаго тѣла кожу. Порошокъ изъ рогъ его, имѣетъ силу противуядную.

Бобръ водяной.

Величиною четырехъ футовъ, цвѣтъ на немъ смотря по климату въ которомъ обитаетъ; голова четвероугольная, уши круглыя и весьма длинныя, снаружи въ шерсти; глаза малыя, а рыло продолговатое. Онъ зубами прогрызываетъ деревья, обиваетъ сучья и перетаскиваетъ бревна. Ноги у него короткїя, а особливо переднїя и служатъ вмѣсто рукъ. Хвостъ

длинный нѣсколько плоскій, покрытъ весь чешуею, окруженъ крѣпкими мышцами, и всегда смоченъ масломъ или саломъ, которое не вспускаетъ въ него сырости. Дѣтородные уды ихъ находятся внутри животнаго.

Бобръ морской.

Головой походитъ на крысу, рыломъ на мопса собаку, передними ногами на обезьяну, а задними на туся; ростомъ съ корову. Кожа его имѣетъ дорогую пушистую шерсть.

Бобръ или рѣчная Собака.

Сіи находятся въ морѣ и въ рѣкахъ. Они имѣютъ у себя два яйца, которыя весьма полезны и цѣлительны для лунующихся, также и женщинамъ отъ удерживающихся кровотеченій; а прочимъ отъ лихорадокъ, которыя надлѣжитъ пить съ ренскимъ ви-

номЪ. Но какЪ сїи животныя знаютЪ, что для того только и ловятЪ; сего ради: когда за ними гоняются, то отгрызаютЪ у себя оные яйца, и бросаютЪ ихЪ ловцамЪ, а сами между тѣмЪ спасаются отЪ рукЪ ихЪ бѣгомЪ. Жизнь ихЪ продолжается до двадцати лѣтЪ.

Большой КоршунЪ.

Хищная птица! Величина ее болѣе БеркутовЪ, и имѣетЪ вЪ распростертыхЪ крыльяхЪ ширины до девяти аршинЪ. Она для пищи ловитЪ зайцовЪ, лисицЪ, козЪ, телятЪ, овецЪ, и пожираетЪ оныхЪ сЪ кожею и костьми. Но вЪ случаѣ питается падломЪ, гадами, и другими пресмыкающимися или нечистьми; а по нуждѣ могутЪ пробыть безЪ пищи до двенатцати дней. Они водятся болѣе вЪ теплыхЪ странахЪ, а паче вЪ Египтѣ и Аравїи.

Большія мыши см: Мыши большія.

Бурная птица.

Величиною съ ласточку, грудь у ней черная какъ смола, а спина, крылья и вся поверхность съ глянцемъ. Сей птицы подлинное жилище шумящіе волны, на свирѣпомъ морѣ; по которымъ она такъ смѣло бѣгаетъ, какъ жаворонокъ по бороздамъ на пашнѣ. Примѣчанія достойно то, что она рѣдко плаваетъ такъ какъ прочія морскія птицы, но почти всегда по морю бѣгаетъ, не опускаясь въ воду ниже брюха. Мореплаватели называютъ ее потому Святымъ Петромъ, что она по водамъ ходитъ.

Буіо Змѣй.

Водится въ Гвіанѣ. Онъ походитъ на старую колоду, и имѣетъ дли-

ны до двенатцати аршинъ; движенїе его почти непримѣтно, и откуда онъ перепалзываетъ, тамъ оставляетъ слѣды какъ бы въ томъ мѣстѣ тащили корабельную мачту, или толстое дерево. Дыханїе его столь ядовитое, что у протчихъ животныхъ, и даже у человѣка завернивается отъ онаго голова, и оно само къ сему чудовищу въ пасть идетъ. Ни чемъ инымъ не льзя избѣгнуть дѣйствїя сего яда, кромѣ прерванїемъ чемъ нибудь сего воздуха зараженнаго дыханїемъ ядовитаго чудовища. см: Водяная матка змѣй.

Быкъ.

Въ Аббисинїи водятся быки чрезмѣрно великїя; коихъ тамошнїя жители раскармливаютъ однимъ только коровьимъ молокомъ; отъ чего мясо ихъ дѣлается весьма прїятно. Рога у нихъ столь вели-

ки, что въ одинъ можно влить до десяти бутылокъ напитка.

Бѣлыя муравьи.

Водятся въ Цѣйланѣ, въ необитаемыхъ мѣстахъ. Они наносятъ кучи въ пять или въ шесть футовъ вышины, въ коихъ земля бываетъ такъ чиста, что народъ тамошній дѣлаетъ изъ нее идоловъ. Нутрь въ нихъ связанъ весьма плотно, и весь изрытъ жильями, въ коихъ живутъ муравьи; и какъ скоро у нихъ выдутъ крылья, тогда поднимаются на воздухъ къ Западу, въ такомъ множествѣ, что затмѣваютъ солнце; и лѣтаютъ до тѣхъ поръ, пока попадаютъ мертвые.

Бѣлыя скворцы.

Въ Сенегалѣ, въ Бамбукскомъ государствѣ, есть бѣлыя скворцы;

которыя (какъ сказываютъ повѣствователи) въ снѣгу выводятъ своихъ дѣтей.

Бѣлой Слонъ.

Сей родъ Слоновъ очень рѣдокъ, и къ нимъ Индѣйцы имѣютъ великое почтенїе. Они таковыхъ Слоновъ называютъ Царями протчихъ слоновъ. Ставятъ ихъ для жилья въ палаты, даютъ ѣсть на золотой посудѣ, водятъ подъ балдахиномъ; опредѣляютъ къ нимъ чиновныхъ слугъ, и цѣлую Княжескую свиту. Говорятъ съ почтенїемъ, и служатъ съ церемонїею. Когдажъ они чемъ проступятся, то въ наказанїе отнимаютъ у нихъ слугъ, выгоняютъ изъ палатъ, и запираютъ въ клѣти. Сказываютъ что сильные Индѣйскїе Государи, иногда кровопролитно сражаются, чтобъ имѣть и слыть Царемъ бѣлаго Слона.

В.

Вакъ.

Птица обитающая въ Африкѣ, на поляхъ усѣянныхъ Сарацынскимъ пшеномъ. Она своимъ полетомъ какъ будто выговариваетъ (Вакъ) Голова у нее весьма пригожа съ хохломъ, которой имѣетъ видъ Короны. Въ Англїи украшаются имъ самыя знатныя люди. Ростъ птицы сей съ Павлина; перья прекрасныя, и мягкїя какъ бархатъ.

Вампиръ или Кровососъ.

Величиною съ бѣлку, шерсть на немъ черно-темная. Водятся въ полуденной Америкѣ и Восточной Индїи. Пища ихъ древесныя плоды, а болѣе кровь животныхъ; чего ради: когда смеркнется, сыскиваютъ они спящаго человѣка, и подползши къ нему тихо, лижутъ у него терпуговымъ своимъ язы-

комъ руку или другое обнаженное мѣсто, пока потечетъ изъ оныхъ кровь, которою инапиваются до сыта; а чтобъ человѣкъ не скоро отъ сосанія пробудился, то машутъ своими крыльями, и тѣмъ болѣе его усыпляютъ. Они не рѣдко въ открытые окны влѣтаютъ, и изъ спящихъ въ комнатѣ людей, такимъ же образомъ сосутъ кровь.

Вандошъ.

Звѣрь обитающій въ Африкѣ, въ странѣ между мысами Монте и Мезюрато. Онъ походитъ на Оленя, шерсть на немъ желтая съ бѣлыми полосами, рога сквозные, коими онъ переводитъ дыханіе. Бѣгаетъ легче всякой дикой козы.

Василискъ.

Обитаетъ въ Египтѣ и Южной Америкѣ по деревьямъ, а питается насѣкомыми. Величина его не бо-

лѣе полу аршина, цвѣтъ синевато-сѣрый испещренный бѣлыми пестринами; по верьхъ спины есть у него кожаной гребень, помощїю котораго можетъ онъ нѣсколько перелѣтать. Путешественники увѣряютъ что онъ не ядовитъ. Нѣкоторые же писатели утверждаютъ, что хотя сїе животное въ устахъ своихъ и не имѣетъ яда, но взоръ его ядовитъ; и естьли онъ на какое животное взглянетъ, то тотчасъ оное умираетъ; естли же животное прежде его увидитъ, тогда ядъ взора его бываетъ не дѣйствителенъ. Сказываютъ что когда Василискъ увидитъ себя въ зеркалѣ, то отъ виду своего въ скорсти умираетъ.

Верблюдъ.

Сїе животное родится въ полуденныхъ странахъ. Въ Персїи, Аравїи, Турцїи и Египтѣ. Онъ

имѣетъ шею долгую, а на спинѣ горбъ, иные же по два горба имѣютъ. Звѣрь сей злопамятливъ, но послушенъ. Онъ обороняется отъ непрїятелей своихъ чиханїемъ, и естьли онымъ попадетъ на какое мѣсто животнаго, то вскорѣ членъ тотъ загниваетъ. Верблюдъ при томъ довольно силенъ, и въ безводныхъ мѣстахъ долго голодъ и жажду терпѣть можетъ. Онъ на себѣ нести можетъ до сорока пудъ, и употребляется для ѣзды, и ношенїя тягостей, кои даетъ на себя вьючить стоя на колѣняхъ. Когда же чувствуетъ что грузъ тяжелъ, въ то время реветъ сильно. Они производятъ въ годъ по одному верблюженку, и живутъ до пятидесяти лѣтъ.

Великїя черви.

Въ Индїи есть рѣка Индосъ, въ которой находится великое множе-

ство сихъ червей, кои длиною до десяти аршинъ; имѣютъ по два глаза, и по два зуба, крѣпкія и злыя; коимъ ни дерево, ниже камень противится не можетъ. Когда усматриваютъ они, что на рѣкѣ пьютъ какія животныя воду, то утаскиваютъ ихъ въ рѣку и съѣдаютъ. Сихъ червей Индѣйцы ловятъ какъ и протчую рыбу, то есть удою, а притраву дѣлаютъ изъ мяса. Естьли же случится что котораго поймаютъ, то вѣшаютъ тѣхъ головою въ низъ, дабы вытекъ изъ него желтый ядъ. Сей ядъ имѣетъ такую силу, какъ скоро къ какой вещи приближится, то тотчасъ оная загараетсяя; и нетолько деревянное вещество, но и каменное не можетъ оному противится. Нѣкоторые путешественники увѣряютъ, что древніе Цари помощїю сего яда сожигали города, и оные опустошали.

Водометы морскїя.

Съ виду походятъ на грецкую губу или на мохъ. Они прицѣпляются къ камнямъ надъ водою, такъ крѣпко, что не отрываютъ ихъ на вѣтры, ни волненїя. Сїе животное цвѣтъ имѣетъ зеленый, во внутренности же его находится жесткое вещество, которое можно почесть желудкомъ. Кажется что оно не имѣетъ ни малѣйшаго знака жизни, но лишъ до него дотронешся, то въ мигъ пускаетъ двумя или тремя малыми скважинами преизрядные водометы.

Водяной бобръ см: Бобръ водяной.

Водяная Змѣя.

Водится въ Африкѣ въ рѣкахъ, но за добычами ходитъ по землѣ; вспалзываетъ на деревья, съ коихъ

естли усмотритЪ вЪ близи какую скотину, то бросается на нее сЪ дерева, обвивается кругомЪ тѣла, и колетЪ своимЪ хвостомЪ; отЪ чего скотина приходитЪ вЪ бѣшенство, и выбившись изЪ силЪ упадаетЪ на землю. Тогда Змѣя загрызаетЪ ее до смерти, и стащивЪ вЪ безопасное мѣсто съѣдаетЪ ее совсѣмЪ и сЪ костьми; послѣ чего погружается вЪ глубокой сонЪ, и не просыпается до шести сутокЪ сЪ ряду. ВЪ то время младенецЪ можетЪ ее убить. Негры мясо ихЪ ѣдятЪ, и почитаютЪ оное вкуснымЪ.

Водяная Курица.

Водится вЪ Калифорнiи. Величиною сЪ гуся, носЪ длиною вЪ футЪ, ноги какЪ у цапли, зобЪ большой, вЪ которомЪ кладетЪ для себя добычу. Сiя птица помогаетЪ во всемЪ другЪ другу, какЪ будто бы одарена была разумомЪ. Ежели одной

случится быть больной, слабой, или безсильной, тогда протчїя птицы сыскивают для нее пищу.

Водяная матка Змѣй.

По большой части живет въ водѣ, на сухомъ же пути въ цѣлой день болѣе двухъ верстъ неперепользетъ. Величина сего Змѣя съ большое сосновое дерево, а окружность въ 8 аршинъ. Онъ пожираетъ Льва и Барса, нападаетъ также и на человѣка; испуская на нихъ зловонный ядовитый паръ, отъ чего животное остолбеневъ теряетъ чувства и волю, и само влечется въ челюсти сего страшнаго чудовища. Тамошнїе жители какъ скоро послышатъ духъ сей, то избавляются отъ поглощенїя прерыванїемъ сего ядовитаго пара палкою или инымъ чѣмъ. Обитаетъ въ Ориноко (ї).

(ї) *Кн. Іосиф. Гумил. ст.* 2. *гл.* 14.

Водяной воробей.

Сія птица водится въ Сибирѣ, и другихъ близкихъ къ оному мѣстахъ. Она ныряетъ въ нарочито глубокія рѣки, для собиранія на днѣ мѣлкихъ водяныхъ червячковъ, и выходитъ изъ воды сухая. Нѣкоторые писатели увѣряютъ, что ежели жиромъ сей птицы или кровью ее хотя одинъ разъ намазать человѣческія члены, то они вѣчно отъ мороза предохранены будутъ.

Волкъ.

Довольно извѣстный хищный звѣрь! похожїй на собаку, но только рыло его нѣсколько толще; питается разными животными и падалищемъ; а больше таскаетъ домашнїй скотъ. Въ нуждѣ ѣстъ каменья, кои желудокъ его претворяетъ въ землю. Обонянїе его столь тонко, что онъ живаго звѣря слышитъ изъ да-

лека, и вѣдаетъ далеко или близко добыча его находится; а при томъ знаетъ ходитъ сная или лежитъ. Онъ побольшой части ходитъ за войсками, дабы имѣть себѣ всегдашнюю добычу. Естьли его сушеное мясо на вѣтрѣ въ кормѣ дать дворовой скотинѣ, то онъ ни какого вреда ей причинять небудетъ. Голодъ можетъ терпѣть четверо сутокъ, кромѣ пойла; но въ великомъ недостаткѣ пищѣ своей нападаетъ на людей, и оныхъ пожираетъ; а не рѣдко и мертвыя тѣла изъ земли вырываетъ. Они выводятъ волченятъ до семи, и естьли въ которомъ мѣстѣ гнѣздятся, въ той окружности никакого вреда домашнему скоту не причиняютъ; но промышляютъ въ нѣсколько отдаленныхъ мѣстахъ. Живутъ до дватцати лѣтъ.

Волкъ рыба.

Станомъ меньше и тонше Кита. Жиръ ее проглощенной человѣкомъ, не держится во внутренностяхъ, но тотчасъ выплываетъ низомъ. Языкъ его и черное мясо употребляется въ пищу безъ всякаго вреда.

Волъ.

Скотъ всѣми довольно знаемый, который въ Европѣ весьма полезенъ, какъ для землѣделія, такъ и для перевозки различныхъ тягостей; который также въ пищу, а кожа его для обуви употребляются. Но когда онъ падетъ, то отъ тѣла его раждаются пчелы (к), а отъ головы матка. Нѣкоторые писатели утверждаютъ, что онъ имѣетъ зимою болѣзнь въ ногахъ; тогда должно рога его мазать

(к) *Плин. кн.* 18. *глав.* 3.

смолою смѣшанною съ теплымъ масломъ, отъ чего онъ получаетъ облегченїе.

Волъ инаго рода.

Въ Индїи есть Волы, кои имѣютъ голову и переднюю часть Воловью, а задъ конскїй, хвостъ долгїй и волосы густыя; кои сохраняетъ пуще всѣхъ членовъ. Естьли во время бѣганїя отъ непрїятеля, хвостъ его зацѣпится за что нибудь, то сей звѣрь вдругъ дѣлается кроткимъ.

Волы инаго рода.

Нѣкоторые путешественники описываютъ, что въ Индїи есть Волы, кои имѣютъ по три ноги; а другїй родъ воловъ есть которые съ тремя рогами. Они чрезвычайно сердиты, ихъ Индѣйцы съ великимъ трудомъ укрощаютъ.

Вораль.

Животное похожее на Крокодила, но инаго рода. Величина его въ четыре фута, а толщина въ восемь дюймовъ. Языкъ у него раздвоенной, коимъ уязвляетъ онъ какъ Змѣя; зубовъ у него совсѣмъ нѣтъ. Питается мухами и ящерицами, спитъ во всю зиму. Водится въ Египтѣ, и кроется въ пещерахъ и ущелинахъ лежащихъ при рѣкѣ Нилѣ. Сей звѣрь не опасенъ.

Воробей.

Въ Парагваѣ есть птица величиною съ скворца, которая весьма любитъ клевать змѣй. Она коль коль скоро увидитъ гадину, то прячетъ голову подъ крыло, и дѣлается шаромъ безъ всякаго движенія; Змѣя приближившись къ Воробью, получаетъ клевокъ, за что тотчасъ его жалитъ. Воробей по-

чувствовавъ рану, сыскиваетъ траву, съѣдаетъ ее и въ мигъ исцѣляется отъ язвы. Тогда возвратясь къ змѣе, опять ее клюетъ, и получивъ еще отъ нее рану, исцѣляется какъ и прежде. Такимъ образомъ до тѣхъ поръ клюетъ змѣю, пока она изойдетъ кровью и издохнетъ; Воробей въ то время получивъ свою добычу, съѣдаетъ.

Воробей водяной см: Водяной воробей.

Воронъ (л).

Птица сія имѣетъ свойство весьма не обычайное. когда Воронъ алчетъ, то съѣдаетъ дѣтей своихъ, за что ежегодно въ Іюлѣ мѣсяцѣ, не можетъ пить воды, хотя великую жажду имѣетъ; отъ чего и кричитъ въ то время чрезвычайно.

(л) *Плин. кн.* 32.

Онъ малыхъ воронятъ своихъ никогда не питаетъ, но всегда оставляетъ ихъ на произволъ; которыя алча безпрестанно кричатъ, потомъ сами ловятъ мухъ лѣтающихъ около гнѣзда ихъ, и тѣмъ вскармливаются (м). Естьли жъ кто изъ людей нашедъ въ гнѣздѣ ихъ яйца сваритъ ихъ, и Воронъ отомъ узнаетъ; тогда сыскиваетъ такую траву, отъ прикосновенія которой яйца принимаютъ прежнее состояніе, и становятся опять способными къ высиживанію молодыхъ. Когда же вороняta изъ нихъ высидятся, въ то время помянутую траву изъ гнѣзда уноситъ. Сія трава сказываютъ имѣетъ дѣйствіе, ежели которая женщина страждетъ

(м) *Кн. Іов. кто уготова врану снѣдь, птенцы оной ко господу взываше, заблуждашеся брашна просяще.*

Пророкъ Давидъ Вранъ на нырищи.

родами, то прикосновенїемъ ее раждаетъ безъ всякой болѣзни. Желчь Воронова цѣлебна отъ черной болѣзни, но когда Воронъ пойманъ бываетъ живой, то распускаетъ желчь свою по всему тѣлу; и оную тогда только можно достать, естьли кто его нечаянно застрѣлитъ.

Вонючїе Сосуды.

Водятся на мысѣ Доброй Надежды. Съ виду походятъ на Векшу, а ростомъ съ среднюю собаку. Сїе животное будучи гонимо, пускаетъ за собою несносной смрадъ. Люди и другїе животные задыхаются отъ мерзскаго его запаху; а чрезъ то животное избавляется гонителей своихъ. Иногда случается что ихъ убиваютъ, но и тогда за несноснымъ смрадомъ отвратительно брать въ руки ихъ трупы.

Г.

Гай.

Величайшая рыба! длина ее отъ двапцати до осмидесяти футовъ, а толщина чрезвычайная. Она имѣетъ превеликой ротъ, въ коемъ въ верьху и въ низу по три ряда острыхъ зубовъ, которые переплетены между собою крестъ на крестъ, и коими она однимъ разомъ можетъ перекусить человѣка пополамъ. Хвостъ у нее весьма крѣпкой, коимъ она ударяя досмерти убиваетъ. Сія прожорливая рыба, во время своего голода пожираетъ все что ей ни попадется; желѣзныя крочья и топоры, естли они будутъ подброшены. Одинъ путешественникъ повѣствуетъ, что въ одно время трупъ умершаго человѣка завернутой въ парусину бывъ брошенъ въ море, какъ и обыкновенно дѣлаютъ на

морѣ. Въ слѣдующій день помянутую рыбу поймали, и при разрѣзываніи оной нашли въ ней тотъ трупъ и съ парусиною. Мясо ее жирно и противно вкусу; однако черные люди въ Африкѣ ѣдятъ его съ великимъ апетитомъ. А что бы сдѣлать его для себя нѣсколько по вкуснѣе, кладутъ оное на восемь дней на солнце, дабы оно напередъ хорошенько промзгло и згнило. Водятся въ Африкѣ и Америкѣ.

Галеръ.

Животное находящееся при Американскихъ островахъ, которое плаваетъ всегда на поверхности воды, и кажется съ верху пузыремъ похожимъ на гусиное яицо. На верьху спины его находится желвачокъ клееватой, изъ коего выходитъ восемь рукъ, изъ нихъ четы-

ре подымаются въ верьхъ и служатъ вмѣсто парусовъ, а протчїя употребляются имъ вмѣсто гребли. Тѣло его наполнено пронзительнымъ ядомъ. Когда ихъ много покажется около береговъ, то должно ожидать бури.

Галлиназъ.

Перуанской Воронъ. Онъ столь жаденъ къ мясу мертвыхъ труповъ, и объѣдается ихъ такъ много, что съ мѣста поднятся не можетъ. Но естьли онъ въ то время увидитъ для себя непрїятеля, тогда выкидываетъ изъ себя пищу, дабы могъ поднятся на воздухъ.

Галлинацо.

Водится въ Папаянѣ въ Дарїйской области. Птица сїя походитъ на курицу, ѣстъ всякихъ насѣкомыхъ, и всякую нечистоту. Обонянїе имѣетъ столь тонкое, что нахо-

дитъ падалище верстъ за двапцать кругомъ; и до тѣхъ поръ не оставляетъ ее, пока не обклюетъ все мясо. Во время голода своего нападаетъ на скотину, и естьли которая имѣетъ хотя малѣйшую гдѣ рану, та не избѣжитъ ее носа. Она расклевываетъ рану до тѣхъ поръ, пока заѣстъ скотину до смерти.

Гарбуша.

Рыба морская. Водится въ Камчаткѣ; голова у нее плоская, носъ острой и загнутъ крючкомъ; спина и хвостъ синеваты съ черными круглыми мѣстами.

Гванакъ.

Обитаетъ въ Южной Америкѣ на горахъ Перуанскихъ. Видомъ походитъ на верблюда, и на козу. Ихъ тамошнїе народы употребляютъ для ѣзды, но они не очень для сего полезны. Сїе животное обо-

роняется отъ своихъ непрїятелей слюною; которую въ раздвоенные губы можетъ прыскать разстоянїемъ на пять аршинъ. Слюна его имѣетъ очень противной духъ, а при томъ жестоко зжетъ и стрекочетъ.

Гваносъ.

Звѣрь живущїй на землѣ и въ водѣ. Видомъ походитъ на ящерицу; толщина его въ дїаметрѣ около полу аршина, но къ хвосту острoконечна; имѣетъ четыре ноги или лапы. Они бываютъ разныхъ цвѣтовъ, какъ то: черные, смуглые, зеленые, желтые и проч. Сказываютъ путешественники что мясо ихъ вкусно и здорово. Водятся на островѣ Квибо.

Гербо.

Заецъ Варварїйскїй, имѣющїй заднїе ноги очень длинные, а переднїе короткїе; заднїя служатъ ему

для хожденія, а переднія вмѣсто рукъ.

Гидра.

Сіе животное, пускаетъ изъ себя отрасли и живыя вѣтви, посредствомъ коихъ она размножается. Естьли Гидру на разныя части разрѣзать, то каждая частица брошенная въ воду производитъ цѣлое животное; такъ какъ и отрывки отъ онаго куска перемѣняются опять въ прежнее состояніе.

Гиппопотамъ или морской конь.

Водится въ Аббисиніи, также въ рѣкѣ Гамбрѣ и Св: Доминго. Не мало ихъ находится въ Еѳіопіи, и по рѣкѣ Нилѣ. Сіе земно-водное животное составлено изъ Лошака и Быка. Зубы у него весьма крѣпкія, глаза острые и устрашающія, ноги коротквія, крикъ его похо-

дитъ на ржанїе. Они опустошаютъ поля, по ѣдаютъ и мнутъ животныхъ, топчутъ и давятъ людей, изъ которыхъ высасываютъ кровь. Путешествователи описываютъ, что естли поставить у него въ брюхѣ человѣка, то не могъ бы достать руками до его крестца. Мяса въ немъ отъ тысячи двухъ сотъ, до полуторы тысячи фунтовъ.

Гипъ.

Птица весьма великая! которая носомъ, крыльями, и острыми большими ногтями, подобна Орлу. Перья и глаза у нее черныя а тѣло бѣлое. Они напередъ узнаютъ въ которомъ мѣстѣ будетъ война, и слѣтаются на то мѣсто; гдѣ надѣются быть въ продовольствїи отъ умершихъ тѣлъ, коихъ смрадъ они очень любятъ. Гипъ ни одного мужескаго рода нѣтъ, но всѣ

Самки. Производятъ же дѣтей симъ образомъ; когда къ тому наступитъ время, то они становятся противъ Южнаго вѣтра разинувъ ротъ, отъ чего потомъ и выводятъ дѣтей до третьяго роду. Въ Египтѣ находятся Гипы черныя, тѣ какъ и другїя животныя есть и Самки и Самцы.

Гирафъ.

Величайшїй звѣрь! шерсть на немъ красновато-бѣлая, съ темными полосами. Переднїя его ноги длиною до пяти аршинъ, а заднїе безъ малаго четыре. Обитаетъ въ Африкѣ и Еѳїопїи, плодятся по одному, и живутъ около сорока лѣтъ.

Гїенна (н).

Водится въ Африкѣ и Азїи. Имѣетъ лице человѣческое, опоясана змїями.

(н) *см. кн. кроникъ.*

Страшнейшій звѣрь на свѣтѣ! Онъ гораздо яростнѣе Волка, небоится ни Тигра, ни Леопарда; и выходитъ на добычу какъ днемъ такъ и ночью. Ядъ его столь опасенъ, что естьли оный вѣтромъ нанесетъ на человѣка, то онъ умираетъ. Сей звѣрь живетъ въ разсѣлинахъ каменныхъ горъ, и въ пещерахъ. Вѣкъ его тритцать лѣтъ.

Гнилой Змѣй.

Сей ядовитый Змѣй, естьли когда уязвитъ человѣка, то тѣло уязвленнаго превращается въ гнилость, и падаетъ по кускамъ. Водится въ Африкѣ и Америкѣ.

Гобе - мушъ.

Малая Антильская ящерица, которая какъ Хамелеонъ принимаетъ на себя разныя виды, по цвѣту мѣста на коемъ находится.

Голова собачья см: Собачья голова.

Голубая рыба.

Водится въ Китаѣ въ Макао между каменьями. Ростъ ее не большой, цвѣтъ голубой, а видомъ походитъ на Дельфина. Она вскорѣ по вынутїи ее изъ воды умираетъ.

Голубь почтовой.

Водится въ Азїи и Африкѣ, также въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Европы. Его прежде дѣлаютъ ручнымъ, по томъ носятъ въ клѣткахъ для показанїя дороги, куда должно посылать писма; а какъ онъ дорогу запримѣтитъ; въ то время подвязываютъ ему подъ крылья скатанное трубкою писмецо, съ коимъ онъ въ одинъ часъ перелѣтаетъ около трехъ сотъ верстъ; а при-

томъ всегда писмецо доноситъ исправно (о).

Голубь зеленой см: Зеленой голубь.

Горлица.

Птица примѣрная, по привязанности своей къ подругѣ. Она кромѣ пары своей, никогда съ другимъ не совокупляется. Когда же лишается самца своего, то не понимается уже до смерти съ инымъ: и въ то время отпечали, сорокъ дней чистой воды не пьетъ, но возмущаетъ оную ногами. Они больше водятся въ пустыхъ мѣстахъ.

Горлица морская.

Походитъ на Камбалу, и не имѣетъ въ себѣ костей, но вся мягкая;

(o) Voyage de Pierre de la Vallé, T. I. p. 416.

въ хвостѣ же есть у нее жало, на подобіе ножа; коимъ естьли ударитъ человѣка, то оный тогожъ часа умираетъ. Сіе жало естьли положить на свѣжее дерево то оно въ нѣсколько минутъ усыхаетъ. Естьли же оное положить на больной зубъ, то онъ вскорѣ безъ всякой боли выпадетъ.

Горностай.

Водится въ Лапландіи. Ростомъ меньше куницы. Онъ когда увидитъ дикаго Лося или Медвѣдя, то вползаетъ къ нимъ въ ухо, и зубами въ оное впивается; отъ чего звѣрь реветъ, бѣгаетъ, а наконецъ утомившись умираетъ. Сей звѣрекъ, когда хочетъ съ какого острова дѣтей своихъ перевести на матерую землю, то сажаетъ ихъ на обломокъ дерева, позади коего самка плыветъ и рыломъ правитъ сіе ихъ судно; такимъ образомъ переплываютъ воду.

Гохъ и Могохъ.

Люди въ древнїя времена обитавшїе въ Индїи близь горы Каспинусъ. Они ѣли сырое мясо всякаго животнаго, и пресмыкающихся гадовъ. Путешественники описываютъ что сихъ людей Александръ Великїй замуравилъ.

Гребенчатая Саранча *см: Саранча Гребенчатая.*

Грифъ.

Птица, имѣющая у себя голову и шею безъ перьевъ; а на спинѣ перья черныя. Онъ естьли распуститъ крылья свои, то пространство ихъ весма великое. Питается телятами, баранами, также таскаетъ и десяти лѣтнихъ ребятъ. Два Грифа безъ труда одолѣваютъ корову, одинъ изъ нихъ выклевываетъ добычѣ глаза, адругой прорываетъ брюхо, и вытаскиваетъ внутреннїя; такимъ

образомъ убиваютъ и съѣдаютъ величайшаго звѣря. Они обитаютъ въ Америкѣ! Гнѣзда вьютъ на неприступныхъ высочайшихъ каменныхъ горахъ.

Д.

Дабу.

Звѣрь Африканской! ростъ и станъ у него Волчей, руки же и ноги человѣчьи. Онъ имѣетъ склонность къ трубному звуку,, и алчность къ человѣческимъ трупамъ.

Дантъ.

Водится въ Африкѣ! Сей звѣрь ростомъ съ не большаго быка, и весма легкїй на бѣгу. Уши у него козьи, а по среди головы одинъ рогъ завившейся въ кольцо; шерсть на немъ бѣловатая. Изъ его кожи дѣлаемыя щиты стрѣлы не проницаютъ.

Двуголовая змѣя см: змѣя двуголовая.

Двуличные люди.

Нѣкоторые путешествователи описывают, что въ пусты-няхъ Африканскихъ есть люди: у коихъ лице и съ переди и съ тылу; а также и съ переди и съ зади имѣютъ по два глаза.

Дельфинъ.

Водится во всѣхъ моряхъ. Онъ когда услышитъ пѣнїе или игранїе на корабляхъ, то всегда за ними плаваетъ. Естли же найдетъ въ морѣ утопшаго человѣка, то приталкиваетъ его къ берегу. Сїя морская рыба, когда почувствуетъ смерть свою, то съѣдаетъ Пифика, отъ чего по прежнему становится бодра и здорова. Она производитъ дѣтей по двое, и столько ихъ любитъ, что когда одного изъ дѣтей ея убьютъ,

тогда самка падаетъ на убитое дѣтище; и купно съ нимъ пріемлетъ равную участь.

Дидъ.

Животное подобное змїю. Естли онъ кого уязвитъ, тотъ почувствуетъ толикую жажду, что будетъ пить до тѣхъ поръ, пока отъ воды треснетъ.

Дикая коза.

Въ Критскомъ островѣ водятся дикїя козы, коихъ очень рѣдко ловятъ живыхъ, но по большой части бьютъ ихъ стрѣлами. Естли въ которую козу воткнется стрѣла, не въ смертельное мѣсто, тогда она сыскиваетъ нѣкоторую траву, и оную съѣдаетъ; отъ чего стрѣла изъ раны выпадаетъ безъ всякой боли. Козлы той породы имѣютъ большїе уши, и жи-

вутъ двенатцатью годами долѣе козъ. Тамошніе народы о цвѣтѣ шерсти козенятъ ихъ предузнаютъ, по имѣющимся у козловъ подъ языкомъ жилъ; естли оная жила черная, то отъ козы и дѣти будутъ черны; а когда бѣлая, то таковы и молодые отъ нихъ будутъ. Они ихъ приучиваютъ въ молодости быть въ домѣ; по чему нѣкоторыя изъ нихъ и домашніе находятся, кои ни чѣмъ не разнятся отъ дикихъ.

Дикая коза Африканская *см: Африканская дикая коза.*

Дикая кошка или чертовъ робенокъ.

Водится въ Пенсильваніи. Естли не пріятель за нею погонится, то она пускаетъ на него въ двенатцати шагахъ урину; которая такъ ѣдка: что попавъ въ глаза

лишаетъ зрѣнїя; и такъ вонюча что захватываетъ духъ.

Дикой котъ (п).

Имѣетъ ядовитые зубы. Сей звѣрь весма боится колеснаго знака, чрезъ которой ни какъ не осмѣлится перейти; а естли когда по не обходимости случается ему чрезъ дорогу переходить, тогда онъ жестоко терзается; и кто его въ то время на дорогѣ одержитъ, то котъ въ скорости умираетъ. Онъ когда укуситъ человѣка, то надлежитъ взять съ той дороги земли на которой онъ укусилъ; или отъ колесныхъ знаковъ, и приложить ту землю на язву, отъ чего въ мигъ уязвленной исцѣлится. Естли же по не-

(п) *Сенека. кн.* 11.

знанїю того не учинитъ, то въ скорости умретъ.

Дикая свинья.

Она всегда по наступленїи дня остритъ свои зубы, и тѣмъ избавляется отъ своихъ не прїятелей, которыя въ день за нею гоняются. Случается часто, что она съѣдаетъ бѣснуемую траву, отъ чего задъ ее замираетъ, которой она съ трудомъ тогда волочитъ; въ то время при ползши къ рѣкѣ съѣдаетъ нѣсколько раковъ, и вскорѣ исцѣляется отъ болѣзни.

Дикїе люди или Обезьяны

Обитаютъ въ Цейланѣ. Они имѣютъ ростъ и видъ человѣческой, спина и поясница ихъ покрыты шерстью. Лице черное, бороды круглыя простирающїеся отъ одного уха до другаго. Есть млад-

шїе изъ нихъ: кои имѣютъ бѣлое лице и тѣло, но также съ бородами; нѣкоторые же бѣлокожїе съ длинными на головѣ волосами, но безъ бородъ. Они увертливы, сильны, отважны, и понятливы, къ женщинамъ же весма страстны Жители тамошнїе приучаютъ ихъ ходитъ на заднихъ лапахъ, а передними мыть стаканы, наливать питье, обращать вертѣло, и другимъ домашнимъ употребленїямъ.

Дикїй человѣкъ см: Монокулъ.

Дитасъ или разжигатель.

Родъ змѣи! длина его до трехъ четвертей аршина, шея толстая, а спина черная. Онъ съ удивительною прыткостїю устремляется на не прїятеля, и уязвя причиняетъ мучительную жажду. Ежели онъ кого ужалитъ въ ногу,

то ядъ въ тоже время будетъ въ верхъ простиратся, отъ чего уязвленой вскорѣ умираетъ.

Доктониранъ (р).

Превеликїй звѣрь! голова у него какъ у змїя, во рту два зуба чрезмѣрно великїя и твердыя, коими сокрушаетъ камни и желѣзо. Имѣетъ также двѣ руки, подобные человѣческимъ. Сказываютъ что сей звѣрь столь великъ, что цѣлаго Слона проглотить можетъ. Онъ живетъ равно въ водѣ и на сушѣ. Водится въ рѣкѣ Дїарденѣ, которая послѣдняя къ Западной странѣ областей Индѣйскихъ.

Драконъ (с).

Морская рыба, вкусомъ сладкая, которая ядовита и полезна. Ко-

(р) *Кедринъ въ книгѣ Александра великаго.*

(с) *Плинїи кн.* 9. *гл.* 48.

жа на ней пестрая какъ на Ехиднѣ, и длинна какъ змѣя. Она имѣетъ въ ногахъ у себя жало, которымъ естли ужалитъ человѣка, то и сама умираетъ; но когда разорвавъ ее вынуть печень, и положить на оную язву, то она вскорѣ исцѣлится.

Драконъ Стѣнной или женской Сторожъ.

Водится въ Китаѣ. Онъ лазитъ по стѣнамъ почему и называется Дракономъ стѣннымъ; иногдажъ служитъ для испытанія и сохраненія добродѣтели въ женщинахъ. Сказываютъ, что естли мазью составленною изъ мяса сего животнаго, на мазать кисть у жены; то она оставляетъ знакъ на кожѣ, который не сойдетъ до тѣхъ поръ, пока она живетъ цѣломудренно; но тогда пропадетъ какъ

скоро лишится оной добродѣтели (т).

Драконы.

Въ Сапинскомъ островѣ водятся Драконы у коихъ головы жабьи. Величина ихъ въ поларшина, ноги птичьи, глаза красные; протчее тѣло сморщеное и испещренное. Они ползаютъ какъ змѣи, а скачутъ какъ лягушки; не могутъ терпѣть солнечныхъ лучей, и скрываются во время оныхъ въ норы. Ядъ происходящїй изъ тѣла ихъ весма ядовитъ.

Древесныя животные.

Въ Ирландїи при нѣкоторой рѣкѣ растутъ деревья, которые испускаютъ изъ цвѣтовъ своихъ на воду нѣчто подобное клею, которой

(т) *Всем. путеш.*

по малу обрастаетъ корою, а внутри коры потомъ заграждается червь, которой по немногу обрастаетъ перьями, а наконецъ выходитъ изъ того птичка. Естли которая изъ сихъ птицъ подымется на воздухъ, ты бываетъ воздушная; а которая возлѣтевши падетъ на воду, та дѣлается водяною птицею. Сказываютъ путешественники, что тамъ есть множество другихъ деревьевъ, кои вмѣсто плодовъ производятъ птицъ.

Дьяволъ.

Птица весма безобразная! и лѣтаетъ только по ночамъ. Она походитъ нѣсколько на утку. но видъ ее страшной, и крикъ ужасной.

Дьяволъ инаго рода.

Животное четвероногое, имѣющее пестрыя ногти; шерсть его по-

крыта чешуею, въ которую можетъ вбирать голову. Водится на островѣ Формозѣ.

Дьяволъ инаго рода.

Морская рыба чуднаго вида, обитающая при берегамъ Американскихъ. Она имѣетъ два черные рога, завитые и острые; широкой зевъ, и великїя зубы; на спинѣ горбъ, покрытой спицами съ перепонкою какъ у ерша. Кожа на немъ твердая и морщиноватая, а мясо ядовитое. Длина его въ пять четвертей.

Дьяволъ мандрилъ.

Не много по менше годоваго теленка, щеки его темносинїя съ глубокими морщинами; шерсть на немъ темно-зеленоватая, заднїе мозоли красные. Водятся въ Гвинѣе.

Дѣвица.

Красивая птица Африканская! которая наподобїе обезьянъ, перенимаетъ отъ человѣка всѣ ухватки. Ноги унее покрыты крупною шелухою.

Дятелъ.

Птица по менше Галки. Перья на ней разноцвѣтныя, носъ весма крѣпкїй, коимъ выдалбливаетъ твердыя деревья и живетъ въ нихъ. Сказываютъ, что естли кто заклинитъ его гнѣздо, то онъ сыскиваетъ траву, чрезъ прикосновенїе коей, клинъ въ мигъ выпадаетъ на землю.

Е.

Егледонъ или Едредонъ.

Водится въ Исландїи. Птица сїя выщипываетъ у себя съ брюха

пухъ для дѣланія себѣ гнѣзда. Тамошніе жители кому принадлѣжитъ гнѣздо, уносятъ изъ него пухъ и яица до двухъ разъ; въ третій же разъ, не самка а уже самецъ выщипываетъ у себя пухъ для возобновленія гнѣзда, въ которое снесши самка яицы, оставляется жителями на гнѣздѣ спокойною для высиживанія дѣтей. Ибо естли взять три раза съ ряду пухъ изъ ее гнѣзда, то не станетъ она болѣе никогда въ томъ мѣстѣ нестись. Молодые той пары на будущій годъ прилѣтая, понимаются на томъ же мѣстѣ гдѣ сами родились. Они кладутъ по пяти и по шести яицъ зеленаго цвѣта, величиною противу гусиныхъ. Самка сидитъ на яицахъ тритцать дней, а самецъ въ то время пребываетъ на морѣ противъ ее гнѣзда сторожемъ. Пухъ ихъ мягкій и весма легокъ, для

набитїя одѣяла, не болѣе сего пуху надобно какъ двѣ пригоршни.

Единорогъ.

Звѣрь! Величиною съ Осла, но гораздо выше и сильнѣе. Шерсть на немъ желтая и густая, хвостъ какъ у дикаго Вепря, ротъ широкой какъ у Льва; языкъ покрытъ твердою перепонкою, и мало разнится отъ терпуга, коимъ обдираетъ все, что онъ лижетъ. Рогъ у него не пустой, какъ у другихъ животныхъ; но полный и твердый, а при томъ прямый цвѣтомъ черный. Обитаетъ въ Индїи, иживетъ болѣе по пустынямъ. Звѣрь сей съ природы терпѣть не можетъ Слона, и всегда съ нимъ дерется. Онъ когда найдетъ на человѣка, то борется съ нимъ, и притворясъ упадаетъ, на землю: обнимаетъ его крѣпко своими но-

гами, и естли укуситъ человѣка, то оный скоро умираетъ. Единорогъ не имѣетъ у себя желудочной теплоты, но вмѣсто онаго голова у него бываетъ всегда тепла; отъ чего и рогъ его ежегодно спадаетъ, а на мѣсто того выростаетъ другой. Отвалившейся рогъ его иные люди находятъ, и продаютъ за большую цѣну, но находятъ его весма рѣдко, для того что сїе бываетъ въ отдаленнѣйшихъ пустыняхъ, гдѣ людямъ ни пищи ни питья достать не можно; также на томъ пути премножество другихъ дикихъ звѣрей. Увѣряютъ, что ежели расколоть пополамъ рогъ сего звѣря, то на обѣихъ половинахъ видны какъ на нѣкоторыхъ кремняхъ, изображенїе людей, птицъ, деревьевъ, животныхъ, и другїе разные предметы. Владѣтели Индѣйскїя пьютъ изъ сосудовъ здѣланныхъ

изЪ онаго рога; ибо онЪ говорятЪ служитЪ лѣкарствомЪ отЪ всякаго яду. УтверждаютЪ, что ежели вЪ него хотя не много какого напитка влить смешаннаго сЪ ядомЪ, то вскорѣ на сосудѣ выступитЪ потЪ. РогЪ его однимЪ прикосновенїемЪ, горькое питье услаждаетЪ. Звѣрь сей по Плинїеву повѣствованїю безЪ подруги производитЪ дѣтей; но другїе Естествословы вЪ томЪ не согласны, и ниже сего изъяснено, что онЪ также какЪ и протчїя животныя имѣетЪ свою подругу. Нѣкоторые же писатели сказываютЪ, что у Ноя вЪ ковчегѣ прочїе животные были по двое, а сей единЪ. ОнЪ во всю жизнь свою, не страждетЪ ни какой болѣзнїю ради рога своего. ВЪ пустыняхЪ гдѣ они водятся не имѣется воды; а естли гдѣ оная ворву и случится, отЪ нападающихЪ иногда дождей, то

она чрезъ короткое время отъ жару загниваетъ, и портится; когдажъ Единорогъ захочетъ пить, то омочаетъ напередъ въ оную рогъ свой, отъ чего вода исправляется и получаетъ хорошїй вкусъ. Его всѣ части, и даже калъ употребляются въ лѣкарства. Единорогъ когда приходитъ къ прочимъ звѣрямъ, въ то время дѣлается тихъ; но увидя другаго себѣ подобнаго звѣря сильно свирѣпствуетъ. Съ самкою дѣлается также тихъ и смиренъ, и здѣлавъ съ нею совокупленїе, отходитъ опять прочь. Бѣгаетъ такъ легко, что иногда пробѣгаетъ въ сутки до четырехъ сотъ верстъ. Иные сказываютъ, что онъ живетъ до пяти сотъ лѣтъ; когдажъ наступитъ время смерти его, то онъ приходитъ къ морю, збиваетъ рогъ свой, и накровавой конецъ испускаетъ мочу, отъ че-

го зараждается какъ червь животное, и помалу возрастаетъ; а наконецъ воспримаетъ видъ Единорога! Старой же звѣрь чрезъ нѣкоторое время умираетъ.

Ежъ.

Въ восточной Индїи и въ Малаккѣ водятся Ежи, которыя имѣютъ во внутренности своей родъ желчнаго камня, величиною съ лѣсной или съ грѣцкой орѣхъ. Камни сїи называютъ pedro del porco, и почитаются великимъ лѣкарствомъ, котораго назолотой цѣпочкѣ опускаютъ на нѣсколько минутъ въ воду или молоко, коимъ по мнѣнїю врачей сообщаетъ онъ свою силу.

Ежъ Европейской.

Малое животное, имѣющее вмѣсто шерсти острые спицы, коими оно спасается отъ непрїятелей своихъ,

свернувшись клубомъ. Нѣкоторые увѣряютъ, что естли кожу его сожечь въ пепелъ, и смѣшавши съ сѣрой мазать голову, у кого волосы линяютъ, или у кого голова плѣшива, то скоро оные выростутъ велики.

Ежъ Африканской см: Африканской ежъ.

Ежъ морской см: морской ежъ.

Ема.

Птица по больше Лебедя, собою черна, на головѣ имѣетъ кость подобную человѣческой шляпѣ: ноги у нее весма крѣпкїя, коими она какъ лошадь лягаетъ. Она имѣетъ свойство поглощать разженное желѣзо, и горящїе уголья. Водится въ Китаѣ и Персїи. см: безъ хвостая птица.

Ентїангїя.

Птица Африканская обитающая въ Королевствѣ Конго, которая всегда сидитъ на деревѣ. Сказываютъ путешественники, что естьли птица сїя коснется земли, то тотчасъ умираетъ. Кожа на ней пестрая, и служитъ въ той странѣ драгоцѣннымъ украшенїемъ.

Еродїй.

Птица подобная Лебедю, и имѣетъ крылья бѣлыя и чистыя, но только тѣломъ менше его. Живетъ и въ морѣ и на землѣ. Въ морѣ питается рыбами, а на землѣ плодами. Она по большой части водится въ Дикомидїи, и въ губѣ Недѣе, гнѣзда себѣ вьетъ прежде всѣхъ птицъ, и гнѣздятся не надеревьяхъ, но въ каменныхъ мѣстахъ. Сказываютъ путешественники, что сїи птицы ни

къ какому иновѣрцу не приближаются, кромѣ Христїянъ. И когда онымъ случится увидѣть Христїянина, то одна передъ другою стараются подойти ближе; естли же въ то время человѣкъ что нибудь ѣстъ, то и птицы сїи подошедъ къ нему ѣдятъ вмѣстѣ. Но когда иновѣрцы съ Христїянами бросаютъ имъ какую пищу, то они ѣдятъ только ту, котороя брошена къ нимъ изъ Христїянскихъ рукъ.

Еталуко.

Животное обитающее въ Востоной Индїи. Оно имѣетъ лице человѣческое, и ходитъ только поночамъ; взлѣзаетъ надеревья, и испускаетъ крикъ для привлеченїя онымъ какого нибудь животнаго себѣ въ добычу; а въ недостаткѣ пищи ѣстъ землю.

Ефемеръ.

Малое насѣкомое! живетъ на свѣтѣ одинъ день, и въ сїе время два раза перемѣняетъ свою кожу, совокупляется и несетъ яица. Водится въ Индїи.

Ехидна.

Она когда захочетъ совокупится съ подружїемъ своимъ, то кладетъ голову свою къ ней въ ротъ, которая и откусываетъ ее. Когдажъ придетъ время ей выводить дѣтей своихъ, то не имѣетъ она естества отъ куда произвесть ихъ на свѣтъ, но дѣти проѣдаютъ чрево матери своей, и отъ туда выходятъ; тогда она пока еще не лишится своей жизни, гоняется за ними, и которыхъ достигнетъ тѣхъ съѣдаетъ, а коихъ не поймаетъ, тѣ спасаются. Жиръ, тѣло, легкое и кожа ее полезны для исцѣленїя многихъ болѣзней.

Ж.

Жаба.

Живетъ обыкновенно въ ямахъ, пещерахъ, и другихъ влажныхъ, мрачныхъ и уединенныхъ мѣстахъ. Натуро-испытатели повѣствуютъ, что сіе животное многія годы можетъ жить безъ пищи (у). Утверждаютъ также, что Жаба употребляется съ пользою въ лѣкарства.

Жакалъ.

Звѣрь! коего Европейцы почитаютъ за дикою собаку. Есть изъ нихъ самый лютый и плотояднѣйшій родъ Тигровъ! величиной съ барана. Ноги съ пестрыми когтями, шерсть на нихъ короткая чернобурая, голова плоская и широкая.

(у) *см: Аглинск. журн.* 1776 *год. мѣс. Мартъ.*

Они безмѣрно сильны. Водятся въ Африкѣ около Абиссинской области.

Жаръ птица.

Она изъ дали представляется горящимъ огнемъ, и потому ее прозвали жаръ птицею. Обитаетъ въ Америкѣ.

Желтобрюхъ.

Змѣй страшный, но невредящїй! въ длину бываетъ до семи аршинъ; кожа на немъ мѣднаго цвѣта. Водятся въ Донскихъ и за Днѣпровскихъ степяхъ: также между Крымскихъ горъ.

Женщина.

Въ Индїи есть женщины, кои раждаютъ дѣтей сивыхъ, которые при старости чернѣютъ. Тамъ же есть жены, кои въ едино время раждаютъ по осмнатцати дѣтей.

Женщина морская (ф).

Нѣкоторой путешественникъ описываетъ, что въ 1430 году разорвало Вестфрисландскую плотину, тогда на лугъ выбросило морскую женщину, которую привезли въ Гарлемъ, одѣли и научили ее вязать чулки, и оная жила потомъ нѣсколько лѣтъ, но не могла говорить.

Женской сторожъ см: *Драконъ Стѣнной.*

Животное Земноводное см: *Земноводное животное.*

Жиравъ.

Звѣрь! вышиною до шестнатцати аршинъ, а длиною до дватцати двухъ футовъ. Переднія ноги въ двое больше заднихъ, шея длин-

(ф) см: les delices de la Hollande.

ная, голова не большая съ маленькими рожками, уши коровьи и долгая грива. Онъ очень смиренъ, коимъ и робенокъ безопасности можетъ управлять. Водится въ Африкѣ.

Журавль.

Извѣстная птица. Они обыкновенно при наступленїи зимы улетаютъ въ Ефїопскїя и другїя теплыя страны; и когда лѣтятъ, то беретъ каждой въ когти по силѣ своей камень, дабы вѣтръ не могъ ихъ своротить съ пути. Сказываютъ, что тѣ камни нужны для золотыхъ дѣлъ мастеровъ. Естлижъ гдѣ они захотятъ отдохнуть, то поставляютъ старыхъ четыре журавля кругомъ своего стада, которые ихъ истерегутъ. Каждый изъ нихъ сторожъ беретъ въ однѣ когти по камню, дабы не могли заснуть; а когда станетъ засы-

пать, то камень падаетъ на землю, отъ чего тотъ журавль пробуждяется. Естли же ночью увидятъ непрїятеля, то кричатъ странным голосомъ, отъ чего другїе пробужаются и начинаютъ продолжать путь свой. Въ другую ночь поставляютъ на стражу другихъ; но когда въ пути находятся, тогда лѣтятъ по старшинству.

3.

Звѣзда морская.

Имѣетъ долгїя лучи подобїемъ звѣзды. Она движится помощїю ногъ очень медленно; иныя бываютъ окаменѣлыя. Естли отломить отъ нее часть, то вскорѣ другая нарастаетъ, а изъ отломленной становится цѣлая звѣзда. Есть родъ сихъ морскихъ звѣздъ ядовитые.

Земноводное животное.

ОбитаетЪ вЪ Индїи. ЖиветЪ равно вЪ водѣ и на сухомЪ пути, а питается мертвыми тѣлами. ЯзыкЪ у него синїй, а наконцѣ онаго жало. ОнЪ весма страшенЪ. когда его высунетЪ для свистанїя или зѣванїе. Ежели собаки кЪ нему подойдутЪ и станутЪ лаять или кусать, то онЪ ихЪ такЪ сильно бьетЪ хвостомЪ похожимЪ на плѣть, что они сЪ визгомЪ прочь убѣгаютЪ.

Змѣй Арканской см: Арканской змѣй.

Змѣй водяная матка см: водяная матка змѣй.

Змѣй Гнилой см: Гнилой змѣй.

Змѣй (х).

ВЪ Ефиопїи есть великїя змѣи,

(х) *Плин. кн.* 8. *гл.* 11.

называемыя Драконы, которыя весма сильны; и когда взалчутъ, въ то время зїяютъ на воздухъ, и испускаютъ дыханїе свое къ лѣтающимъ птицамъ, которыя и упадаютъ къ нимъ, какъ будто обворожены. По ночамъ же ловятъ, воловъ, козъ, и другихъ животныхъ. Естли кто сего змѣя ударитъ, тогда змѣй дѣлается безчувственъ; но когда такимъ образомъ ударитъ его до трехъ разъ, то змѣй жестоко свирѣпствуетъ, и всячески старается уязвить человѣка. Естли же змѣю не удастся уязвить того человѣка, въ то время не можетъ уже войти въ землю, ибо земля его не приметъ.

Змѣи.

Въ Индїи находятся змѣи бѣлыя какъ снѣгъ, у коихъ на головѣ рогъ, и которыя какъ скоро уязвятъ человѣка, то оный тогожъ

часа умираетъ, и ни какое зелїе отъ того цѣлить не можетъ. Однакожъ нѣкоторые путешествователи увѣряютъ, что естли уязвленной человѣкъ въ то самое время въ язву положитъ блоху, то вскорости получаетъ исцѣленїе.

Змѣи инаго рода.

Есть также змѣи малыя и пестрыя, кто ихъ убьетъ, тотъ самъ умираетъ такою же смертїю; прежде согниваетъ на немъ платьѣ и спадаетъ съ него, а потомъ искапываетъ тѣло его, и растаетъ весь подобно какъ воскъ.

Змѣи инаго рода.

На Молукскихъ островахъ водятся змѣи, длиною по тритцати футовъ, но онѣ не ядовиты. Они когда не найдутъ для себя пищи,

то жуютъ нѣкоторую траву и выблевываютъ ее въ морѣ. Симъ способомъ привлекаютъ множество рыбъ, кои наѣвшись той травы засыпаютъ по верьхъ воды, и бываютъ добычею змѣй.

Змѣи инаго рода.

Въ Парагваѣ есть змѣи чрезвычайной величины, кои пожираютъ Оленей цѣлкомъ. Естли иногда внутреннейж елудка жаръ не въ состоянïи сварить твердыхъ кусковъ, то они ложатся брюхомъ въ верьхъ къ солнцу, и лежатъ до тѣхъ поръ, пока брюхо загнïетъ; въ которомъ вскорѣ заводятся черви, для коихъ множество птицъ нападая выклевываютъ ихъ, и тѣмъ избавляютъ змѣя отъ избытка, который причинилъ бы ему немину-емую смерть. Онъ беретъ свои мѣры для воспрепятствованïя, чтобъ птицы нераскле-

вали далѣе надлѣжащаго мѣста; послѣ чего вскорѣ исцѣляется, и приходитъ въ прежнее состоянїе. Сказываютъ что сїи чудовища насильничаютъ женщинъ.

Змѣи инаго рода.

На островѣ Цейланѣ есть змеи, кои не толще обыкновенной нитки; ядъ ихъ столь силенъ, что коль скоро уязвитъ человѣка, то вдругъ кровь выступаетъ по всему тѣлу. Сїи змѣи сказываютъ вырываютъ глаза у тѣхъ, на кого нападаютъ.

Змѣи инаго рода.

Сїи влазятъ на деревья, и бросаются на животныхъ идущихъ мимо ихъ; и гдѣ только дотронется, тамъ мясо падаетъ по кускамъ. Уязвленная отъ нихъ скотина стоитъ не подвижна, ибо

ядъ дѣйствуетъ внутри, а снаружи не примѣтенъ. Нѣкоторые любопытствующїя, разсматривали нутрь звѣрей уязвленныхъ сими животными, и нашли все мясо, какъ изрубленное и согнившее, хотя кожа казалась совсѣмъ цѣла. Водятся въ Цейланѣ.

Змѣи инаго рода.

Имѣютъ на себѣ различные цвѣты, и весма скоро ползаютъ; когда они состарѣются, то выростаетъ у нихъ на головѣ хохолъ, котораго шерсть есть ужасной ядъ, коего дѣйствїя ни что въ свѣтѣ отвратить не въ состоянїи. Кто хотя одинъ волосокъ проглотить въ пищѣ или напиткѣ, у тovдругъ бросится кровь горломъ, и до тѣхъ поръ не перестанетъ итти, пока умретъ. Водятся въ Гвїанѣ.

Змѣи инаго рода.

Голщиною въ человѣка, а длиною по сравненїю. Тяжесть препятствуетъ сему животному ползать скоро, но онъ прячется по тропинамъ, и остановляетъ козъ и коровъ жаломъ своимъ которое имѣетъ на концѣ хвоста. Брюхо у него такъ велико, что вмѣщаетъ въ себѣ иногда цѣлую козу, кои не рѣдко прокалываютъ змѣю брюхо, и чрезъ то его умерщвляютъ. Находятся въ Цейланѣ.

Змѣя двуголовая.

Длина ее въ пол-аршина. Она больше водится въ муравейннкахъ, и только подъ дожжикъ выходитъ изъ онаго. Естли ее разрѣзать на двое, или на части, хотя бы въ доль или по перегъ, то части ее сходятся вмѣстѣ и опять срастаются; и даже изсу-

шеная на воздухѣ, естли потомъ положена будетъ въ влажное мѣсто, то опять оживаетъ.

Змѣя инаго рода.

Длиною въ двѣ пяди. Она естли увидитъ человѣка, или скотину, то свивается клубомъ, бросается на оныхъ какъ стрѣла, и пролѣтаетъ ихъ на сквозь, отъ чего животное тогожъ часу умираетъ. Естли же Змѣя улучитъ въ большое дерево, то оное сламливаетъ. Водится въ Сѣверной Америкѣ.

Змѣя инаго рода.

Въ Китаѣ водится змѣя, коей кожа настоенная съ виномъ, служитъ лѣкарствомъ отъ паралича.

Змѣя сонная.

На островѣ Цейланѣ есть змѣи, кои уязвленіемъ своимъ наводятъ

глубокой сонъ во время котораго человѣкъ умираетъ.

Змѣя съ собачьей головою.

Длина ее около девяти футовъ, а толщина вѣруку: голова короткая, пасть и зубы Собачьи. Путешествователи повѣствуютъ, что естли птицы увидятъ сїю Змїю, то съ крикомъ лѣтятъ къ путешественникамъ, какъ будто для испрошенїя помощи: понеже она есть врагъ птицамъ. Естлижъ умертвятъ ее, то кучами падаютъ на поверженную Змїю: долбятъ ее своими носами, лѣтаютъ трепещуще крыльями надъ своимъ защитникомъ; и кажется благодарятъ его сильнымъ радостнымъ крикомъ.

Золотая курица.

Водится въ Гвїанѣ. Она имѣетъ перья красныя и желтыя, на головѣ хохолъ; цвѣтъ хвоста и тѣни

крыльевъ, даютъ ей преимущество надъ всѣми природы произведенїями въ семъ родѣ. Мясо ихъ прїятнаго вкуса. Въ Европѣ нѣтъ птицъ на нее похожихъ.

Зороастръ.

Птица обитающая въ Аравїи. Путешественники повѣствуютъ о ней, что она всякой годъ въ жизни своей, съ великой пятницы ни чего ни ѣстъ, ни пьетъ и не поетъ, но распростерши крылья на деревѣ повиснетъ, и бываетъ въ такомъ положенїи до дня Пасхи: тогда на самомъ разсвѣтѣ дня опять оживши, начинаетъ веселится и пѣть.

И.

Ива (ц).

Ивовъ два рода, одинъ родъ есть большїя птицы, подобны Неясыти,

(ц) *плин; кн. 8. гл. 27.*

которыя живутъ въ Египетскихъ странахъ, и питаются Скорпїями. А другой родъ черныя, величиною съ большаго морскаго рака. Сїи питаются крылатыми змїями; и для того древнїе Египтянѣ почитали ихъ за боговъ, потому что оныя освобождали ту страну отъ Скорпїевъ, и крылатыхъ змїевъ, коихъ тамъ премножество было. Ивы гнѣздъ себѣ не дѣлаютъ на протчихъ деревьяхъ, какъ другїя птицы; но свиваютъ ихъ на финиковыхъ деревахъ, которыя имѣютъ долгїя иглы, и возбраняютъ тѣмъ куницамъ и горностаямъ съѣдать ихъ дѣтей.

Игуанна.

Американская ящерица, длиною съ небольшимъ въ аршинъ, а въ окружность девять вершковъ. Ее весма трудно застрѣлить, по елику дробь въ нее не входитъ, а рас-

катывается по ее чешуямЪ. Антильскїе Арапы оглушаютЪ ихЪ палками, и употребляютЪ за вкуснѣйшую пищу. У нее вЪ желудкѣ находятЪ камень бѣловатый, величиною сЪ куриное яице, коего порошокЪ полезнымЪ почитаютЪ отЪ каменной болѣзни. Но сей камень не во всякое время вЪ ней находятЪ

Индѣйской пѣтухЪ см: ПѣтухЪ Индѣйской.

Илодесы (ч)

Народъ дикїй или чудовищи, находятся вЪ отдаленныхЪ ТатарскихЪ странахЪ надЪ ОкеаномЪ. ХодятЪ на четырехЪ ногахЪ которые подобны лошадинымЪ.

(ч) *Плин. кн.* 4. *Гл.* 14.

К.

Кабанъ.

Въ Мексикѣ водятся кабаны, у коихъ пупокъ на спинѣ. Мясо ихъ вкусно; но ежели вскорѣ не отрѣжутъ пупка, то оно не медлѣнно портится.

Камби.

Въ Индїи есть звѣрь похожїй на мечку, уши у него длиною въ сажень. Онъ когда бьется со звѣрьми, то одно ухо кладетъ на спину, а другимъ дерется.

Каливердъ.

Обитаетъ въ Бразилїи. Сїе земноводное животное, имѣетъ четыре ноги, станъ свиной, голову заячью, безъ хвоста и волочетъ задъ.

Карбункла или финга.

Странное животное обитающее у черныхъ Негровъ въ Африкѣ. Го-

лова его въ ночи кажется сїяющею, и помощїю сего свѣта онъ находитъ въ темнотѣ пицу. По мнѣнїю тамошнихъ жителей, таковое сїянїе происходитъ отъ камня, или у его въ глазахъ, или на лбу. Звѣрь сей при малейшемъ шорохѣ закрываетъ свѣтодательное мѣсто лапою.

Каркаджу.

Родъ кошки съ предлиннымъ хвостомъ. Сей звѣрь великой непрїятель Оригиналу, и естли гдѣ его догонитъ, то бросается къ нему на спину, хватается за шею, обматываетъ около его хвостъ, и разрѣзываетъ ему горловую жилу.

Касатка.

Рыба! Водится въ Сѣверномъ Океанѣ близъ Китовъ, у коихъ не рѣдко прокалываетъ брюхо, и вы-

рѣзываетъ изъ него большіе куски сала. Не рѣдко также влазитъ къ Киту въ пасть и выѣдаетъ его языкъ. Она длиною до десяти аршинъ, вѣсомъ же около двухъ сотъ фунтовъ.

Касатка инаго рода.

Великая Морская рыба! Глаза у нее малые, носъ широкой; большіе и острые зубы, на спинѣ перо длиною въ два аршина изъ одного жиру состоящее.

Каскуя.

Великій звѣрь подобенъ свиньи! Голосъ его столь громкой, что оглушаетъ человѣка. Водится въ Африкѣ.

Кашелотъ.

Величиною подобенъ киту, голова его преужасно великая, пасть

чрезмѣрно широкая, коей Быка безъ труда проглотить можетъ. Въ нижней челюсти имѣетъ до сорока зубовъ, величиною въ пол-аршина, а толщиною въ руку; въ верхней же челюсти роговыя скважины. Сказываютъ что сія рыба въ древнее время Пророка Іону проглотила въ Средиземномъ морѣ. Ее также называютъ Левїафаномъ, которую жиды по мнимомъ пришествїи Мессїи думаютъ въ общей Израильской трапезѣ насладится вкушенїемъ. Изъ сей рыбы мозгъ употребляется во многїя лѣкарства, подъ именемъ спермацета; и въ одномъ Кашелотѣ не рѣдко добываютъ мозга по десяти и болѣе бочекъ.

Кводжело.

Земноводное животное, длиною въ шесть футовъ, покрыто не пробиваемою чешуею, какъ Кроко-

дилы. Оно защищается подъемля чешую въ верьхъ острыми концами. Языкъ чрезмѣрно великъ, коимъ сїе животное ловитъ муравьевъ.

Кеглевая улитка.

Рѣдкая вещь! Она покупается отъ двадцати до тритцати талеровъ.

Кентавры (ш).

Дикїя чудовища! Обитающїе въ Индїи, и около Еѳїопїи. Они съ ногъ до пояса походятъ на человѣка, но только не имѣютъ бороды; отъ пояса же подобны ослу. Сїи чудовища безпрестанно бѣгаютъ, а когда чрезмѣрно устанутъ то остановясъ на одномъ мѣстѣ долго отдыхаютъ. Естли ихъ тамошнїе жители ловятъ, тогда

(ш) *Троянская исторїя стр:* 279 *и* 277.

Кентавры не хотя живыми къ нимъ въ руки попастся сыскиваютъ зелье, и отравивъ сами себя умираютъ.

Китъ (щ).

Китъ хотя и весма великое но не злобивое животное, обитающее въ моряхъ. Его длина простирается до пятнатцати сажень, голова почти третью часть занимаетъ всего тѣла его. Онъ родитъ по одному дѣтищу, и питаетъ его находящямися подъ пахами сосцами. Непрїятели его всѣ большїя морскїя звѣри; они гоняются безпрестанно за нимъ, и умучиваютъ его до того, что наконецъ при великомъ ревѣ отворяетъ имъ свою пасть, изъ которой они выѣдаютъ языкъ, а его

(щ) *Пли. Гл.* 22.

оставляютъ. Увѣряютъ путешественники, что выбраннымъ изъ Кита жиромъ можно нагрузить два купеческія судна посредственной величины. Самой большой Китъ бываетъ въ длину до шести сотъ, а въ ширину до трехъ сотъ футовъ. Въ Исландіи въ одно время при взрѣзываніи Кита нашли болѣе шести сотъ рыбъ трески живой, и неищетное множество сельдей; также нѣсколько птицъ держащихъ еще въ носу добычу.

Клупъ.

Рыба рѣки Арата. Которая перемѣняетъ свой видъ слѣдуя перемѣнамъ мѣсяца.

Коза дикая Африканская см: Африкан: дикая коза.

Козелъ морской.

Голову имѣетъ козлиную, вмѣсто ушей двѣ диры; задніе ноги у не-

го подобны птичьимъ. Живетъ въ водѣ и на сушѣ. Водится въ Америкѣ.

Козы.

Въ Сирїи есть козы у коихъ уши длиною въ футъ. Въ Мексикѣ же водятся особый родъ козъ, кои ростомъ не выше полтора фута, рыло ихъ походитъ на заячье, голова какъ у щеленка. Сихъ козъ Гишпанцы приучаютъ ходить за водою безъ проводника. Кои пришедъ къ рѣкѣ погружаются въ воду, и наполняютъ оною ведра, кои привязаны къ спинѣ, и съ нею возвращаются домой. Но по захожденїи солнца ни какъ ихъ къ тому принудить нельзя.

Колибри.

Водится въ Южной Америкѣ. Она самая малѣйшая и прекраснѣйшая птичка, вѣситъ и съ гнѣздомъ

двенатцать грановъ. Носъ у нее остръ какъ игла, черенъ и строенъ; перья на ней зеленыя, желтыя и красныя. Ростъ ее гораздо меньше канарейки, лѣтаетъ такъ быстро что ее болѣе слышать нежели видѣть можно. Питается она медовымъ сокомъ находящимся въ цвѣтахъ. Яица у ней не больше горошины; а высиженыя дѣти походятъ на мухъ, кои мало по малу покрываются тонкимъ пухомъ, а потомъ перятся. Американскіе дамы сію птичку и съ мясомъ употребляютъ на свои украшенія.

Колокольчатой змѣй.

Путешественники описываютъ, что сей змѣй имѣетъ силу такъ сказать очаровывать людей, деревья, и протчихъ животныхъ. Въ Пенсильваніи одинъ мужикъ

подошелъ съ вилами къ копнѣ сѣна, и сей змѣй здѣлалъ его не подвижнымъ, которой никогда бы не сошелъ съ мѣста, ежелибъ жена его не убила змѣя. Сказываютъ также, что нѣкто ранилъ сего змѣя, онъ бѣсясъ укусилъ дерево, отъ чего оно послѣ того высохло. Дикїе его ѣдятъ безъ всякаго вреда, хотя онъ уязвленїемъ своимъ причиняетъ смерть.

Комежаны.

Насѣкомыя! кои такъ проворны въ своей работѣ, что чрезъ нѣсколько часовъ превращаютъ въ прахъ кипу, въ которую ворвутся, не портя наружнаго вида; и просверливаютъ ее такъ со всѣхъ сторонъ, что не льзя узнать того, естли не пощупать рукою. Полотна и штофы обращаютъ въ решета и прахъ. Водятся въ Карфагенѣ.

Конь морской см: Гиппопотамъ.

Корабледержецъ см: Навратъ.

Корова морская.

Имѣетъ продолговатую голову и коровью морду, вмѣсто ушей двѣ воздушныя скважины; во рту два клыка, одинъ въ верху а другой внизу. Кожа на ней подобна старому дубу, и столь тверда, что съ трудомъ топоромъ прорубить можно. Живетъ до шестидесяти лѣтъ; вѣсу въ ней болѣе тритцати пудовъ. Водится въ Южной Америкѣ.

Коркуты (ъ).

Чудовище съ головы походитъ на человѣка, но имѣетъ рога, туловище его подобно ослиному, а

(ъ) *Плин. кн.* 4.

хвостъ лошадиной, Водится въ Индѣйскихъ областяхъ.

Коршунъ большой см: Большой Коршунъ.

Котъ морской.

Водятся близь острововъ тихаго Океана. Они походятъ видомъ и шерстью на Медвѣдя, при томъ чрезвычайно злы до дѣтей своихъ и до самокъ, и часто во множествѣ между собой дерутся. Старые изъ нихъ очень мало, и почти ничего не употребляютъ пищи, а больше спятъ. Но прочїя питаются тюленями, бобрами, и другими морскими животными.

Кошка.

Извѣстное домашнее животное. Она изводитъ мышей, кои причиняютъ въ домѣ не сносной вредъ. Ежели кто убьетъ кота съ коимъ

бѣгалась кошка, то она тогожъ времени по мечетъ котятъ не донося оныхъ. Когда сїе животное сидитъ на телѣгѣ и вѣтръ отъ нее дуетъ на лошадь; то лошадь вскорѣ вспотѣетъ и устанетъ, хотябъ возъ не тяжелъ былъ; тожъ бываетъ, естли сѣдокъ сидитъ въ повозкѣ въ платьѣ подбитомъ кошечьимъ мѣхомъ.

Краббе.

Морское животное. Имѣетъ чешуйчетыя остроконечности или иглы подобны мачтамъ. Путешествователи увѣряютъ, что запахъ происходящїй отъ его дыханїя столь крѣпокъ, что привлекаетъ къ себѣ невѣроятное множество рыбы долженствующїй ему служить пищею.

Краккъ.

Водится въ Северномъ Океанѣ. Онъ больше бываетъ на днѣ моря,

и когда подымается на верьхъ, то часть его хребта подобна бываетъ великому острову. Въ то самое время онъ наѣвшись опять опускается на дно моря, гдѣ пребываетъ почти цѣлой годъ.

Кровососъ см: Вампиръ.

Крокодилъ.

Обитаетъ въ Азïи и Африкѣ, а наиболѣе въ Египтѣ. Онъ длиною бываетъ до двенатцати аршинъ, въ грудиже около аршина толщиною. Яица кладетъ въ песокъ на берегу Нила, сноситъ же оныхъ до ста, которые высиживаются солнечнымъ жаромъ. Кровь и желчь его употребляются въ лѣкарства! Питается рыбою и гадами, не рѣдко нападаетъ и на людей, на быковъ, коровъ, овецъ, и другихъ звѣрей, коихъ терзаетъ и пожираетъ. Въ Могольскомъ владѣнïи

видѣли Крокодила которой имѣлъ въ длину около ста футовъ. Онъ проглотилъ женщину и съ платьемъ. Кожа у сего животнаго на спинѣ столь крѣпка, что пулею изъ ружья не льзя прострѣлить; и дабы его убить надобно цѣлить въ бокъ и въ брюхо. Онъ почти никогда не выставливаетъ сихъ слабыхъ мѣстъ. Цвѣтъ Крокодила темно-сѣрой, голова плоская и остроконечная, глаза не большїе и тусклые; пасть широкая, и продолжается отъ одного уха до другаго, со многими рядами зубовъ острыхъ. Ноги короткїя съ большими ногтями, хвостъ длиною какъ туловище, кожа покрыта чешуею, и совсѣхъ сторонъ множество иголъ. Изъ нее дѣлаютъ шапки, кои столь крѣпки, что топоромъ не можно прорубить.

Крокодилъ инаго рода.

Водится въ Калифорнїи. Онъ съ ногъ походитъ на крота, а съ хвоста на Выдру; имѣетъ съ обѣихъ боковъ на брюхѣ по мешечку. Когда онъ наѣдается до сыта, то прячетъ въ оные мѣшечки чего доѣсть не могъ.

Крылатой змѣй.

Величиною въ пол-аршина. Онъ лѣтаетъ какъ птица, и естли кого уязвитъ, тотъ чрезъ сорокъ дней умираетъ распухнувъ. Водится въ Египтѣ.

Крыса Африканская см: Африканская крыса.

Крысы лѣсныя см: лѣсныя крысы:

К у к у ї о.

Муха большая Американская, которая свѣтитъ во тмѣ, какъ свѣча.

Курица водяная см: водяная курица.

Курица золотая см: золотая курица.

Курурива.

Змѣя при рѣкахъ Бразильскихъ водящаяся, длиною до четырехъ сажень она весма живуща. Естли ей вырѣжутъ брюхо и оставятъ мертву, изъ коей хищные птицы выѣдятъ внутренность, то и тогда она посредствомъ своихъ соковъ и духовъ остающихся въ головѣ оживаетъ и приходитъ въ прежнее состоянїе. Зубы у нее какъ у собаки.

Куруру или Пипалъ.

Жаба, водится на Золотомъ берегу, *и* въ Суринамѣ. Величина ее чрезвычайна. Она производитъ дѣтей въ коже своей на спинѣ, гдѣ имѣетъ нѣкоторой родъ глазъ, кои составляютъ столькоже яицъ по-

крытыхъ скорлупою. Оныя яица весма глубоко внѣдрены въ кожу, и покрытыя перепончатою коркою. Удивительно какимъ образомъ происходитъ въ семъ мѣстѣ высиживанïе молодыхъ: и какъ плодотворная жидкость самца, можетъ проникнуть въ костяную ее спину.

Куси-куси.

Ротъ безъ хвостой кошки, шерсть на ней похожа на бобровую. Она спитъ во весь день, а въ ночи ходитъ на добычу. Водится въ Гвïанѣ.

Кюрбалосъ или рыболовъ.

Ростомъ съ воробья, перья на немъ разноцвѣтныя, носъ такъ дологъ какъ все тѣло, крѣпкой и остроконечной, малыя зубы походящïе на пилу. Плаваютъ въ воздухѣ и надъ водою такъ скоро, что глядя на нихъ за рябитъ въ глазахъ.

Гнѣзда вьютъ на деревьямъ безчисленно, кои продолговато круглыя какъ груши, цвѣтомъ сѣрыя, изъ жесткой земли смѣшенной съ перьями и мохомъ, плотно-перепутанныя соломою, коихъ никогда не промачиваетъ дождь, также сталкиваясь сильными вѣтрами не разбиваются; висятъ рядомъ на краяхъ сучей надъ рѣкою. Изъ дали всякой почитаетъ ихъ древесными плодами. Кюрбалосы безопасно сидятъ въ гнѣздахъ отъ обезьянъ и змѣй смертельныхъ своихъ враговъ, коихъ тонкїе края сучьевъ удержать на себѣ не могутъ. Водятся въ Африкѣ.

Л.

Лама.

Родъ овцы, голова у нее походитъ на лошадиную, шея верблюжья, а тѣло какъ у овцы; верхняя губа раздвоенная какъ у зайца. Онъ когда взбѣсится, то кидаетъ въ отверстіе ядовитую пѣну, которая упадая на кожу причиняетъ красное пятно и сверботу. Духъ имѣетъ не пріятной но мясо изрядное, ѣстъ мало, и никогда не пьетъ; Ложится коль скоро ночь наступитъ, и не поворотится хотя до полу-смерти прибей. Онъ доколѣ чувствуетъ въ себѣ силы до тѣхъ поръ сноситъ голодъ и работу съ великимъ терпѣніемъ, но когда истощатся его силы, то ни чемъ его къ работѣ принудить не можно. Сказываютъ что они тогда отъ упрямства сами себя умерщвляютъ, сильно

ударяясь головою о землю. Водятся въ Перуанской области.

Ламентинъ см: Плакса.

Ласточка (ы).

Сїя птица довольно знаема всѣми, когда захочетъ гнѣзда дѣлать, и не можетъ найти себѣ мокрой земли, то омочаетъ крылья свои въ воду, потомъ валяется по землѣ, и изъ той земли дѣлаетъ гнѣздо свое. Естли же кто у птенцовъ ее выколетъ глаза, то она приноситъ траву хелиду, и третъ оною глаза ихъ; отъ чего птенцы по прежнему прозираютъ. Но когда кто дѣтей ее окраситъ какой нибудь краскою, то она также приноситъ траву и потираетъ ихъ, отъ чего они получа-

(ы) *Плин. кн.* 7. *гл.* 17. *Аристотель. кн.* 8. *гла.* 21.

ютЪ прежнїй свой видЪ (ь). Ласточки на зиму по гружаются схватясь другЪ за друга носами, и ногами по цѣдому стаду вЪ болотныхЪ водахЪ. Увѣряютъ, что при хвостѣ у нихЪ находятЪ камни, чернаго или краснаго цвѣта. Естли кто каменЪ красный присебѣ вЪ перстнѣ носитЪ, тотЪ бываетЪ свободенЪ отЪ непрїятелей. СказываютЪ что онЪ имѣетЪ и другїя удивительныя свойства.

Лебедь.

Морская птица. Ее многїе держатЪ у себя вЪ садахЪ; ноги у ней долгїя, крылья бѣлыя. Она ежегодно выводитЪ дѣтей до семи; сказываютЪ что когда придетЪ время смерти его, то предЪ оною за три дни поетЪ день и

(ь) *Пли. кн.* 10. *гла.* 24 *и* 40.

ночь; чемъ кажется сія птица смѣется людямъ которыя боятся смерти, и такимъ образомъ пѣвши спокойно умираетъ.

Левъ.

Почитается Царемъ четвероногихъ животныхъ, такъ какъ и Орелъ надъ птицами. Онъ имѣетъ шерсть долгую, ростъ большой, ребра крѣпкія, бедра толстыя, колѣна твердыя, ноги великія, ногти крѣпкіе выпускныя, хвостъ длинной съ шишмолою; походка его гордая, глаза быстрыя и страшныя. Когда ловитъ онъ какое животное, то не наклоняетъ головы своей въ низъ, но держитъ ее высоко. Онъ не имѣетъ въ костяхъ диръ и мозга, какъ протчія животныя; ѣстъ весма много, а пьетъ мало. Когда бываетъ сытъ, въ то время охотники его скоро ловятъ;

для того что сытой бываетъ онъ тяжелъ, и смиренъ; но естли онъ голоденъ, то очень трудно его поймать. Левъ въ молодости своей не трогаетъ домашняго скота, ибо сможетъ ходить въ дальнїя мѣста для сысканїя себѣ пищи, и ловить звѣрей; когда состарѣется и не въ силахъ ходить въ отдаленныя мѣста, въ то время таскаетъ по близости находящейся домашней скотъ. Естли занемоществуетъ, и почувствуетъ приближенїе къ смерти, тогда кричитъ по пустынѣ, на которой крикъ собираются всѣ звѣри обитающїя въ той пустынѣ, съ коими приходитъ и Пификъ! Левъ тотчасъ растерзавъ его съѣдаетъ, отъ чего становится по прежнему здоровъ; тогда протчїя животныя отходятъ отъ него не вредимы. Но естли Пифика вско-

рѣ не найдетъ, то немоществуя умираетъ.

Левъ по большой части имѣетъ свое пребыванïе въ Африкѣ по пустынямъ. И когда приходитъ въ свою мерлогу, то волочитъ хвостъ за собою, и тѣмъ прикрываетъ слѣды ногъ своихъ, дабы не видно оныхъ было. Онъ весма боится огня и пѣтуха, и когда оныя увидитъ, то съ величайшимъ страхомъ прочь бѣжитъ. Естли онъ для пищи себѣ поймаетъ какое большое животное, то по насыщенïи своемъ, кладетъ мясо въ особливое мѣсто, и на оное дуетъ, чтобъ ни одинъ звѣрь не трогалъ пищи его, которая и лежитъ до времени въ цѣлости. Но когда потомъ найдетъ себѣ другую добычу, то прежнюю далеко отбрасываетъ, а свѣжее употребляетъ въ пищу. Сказываютъ что у него

также случается по временамъ лихорадка.

Левъ больше всего любитъ мясо верблюжье. Когда сей звѣрь захочетъ спать, тогда обводитъ около себя черту хвостомъ, въ которой кругъ ни едино четвероножное не осмѣлится войти; во время сна своего глаза не закрываетъ, но всегда оныя отверсты.

Львица гораздо сильнее Льва! Она выводитъ дѣтей пять разъ на своемъ вѣкѣ; въ первой разъ пятерыхъ, во второй четырехъ, въ третiй трехъ, въ четвертый двухъ, а въ пятый одного. Она производитъ дѣтей слѣпыхъ, и до возраста ихъ вскармливаетъ. Живутъ по примѣчанiю до тритцати и болѣе лѣтъ.

Левіафанъ см; Кашелотъ.

Леммеръ.

Величиною съ мышь, цвѣта рыжеватаго, съ черными маленькими крапинками. Сей зверокъ, не боится ни собакъ ни людей. Сказываютъ что они наскучивъ жизнїю, давятся на верхушкѣ дерева въ развилинѣ сучьевъ, или топятся стадами въ Озерѣ. Водятся въ Лапландїи.

Леопардъ.

Обитаетъ въ Африкѣ. Звѣрь лютый, кожа его испещрена многими пестринами. Онъ имѣетъ на ногахъ пять острыхъ ногтей, пасть широкую и страшныя зубы.

Летучая рыба.

Она не болѣе сельди, крылья у ней въ двѣ трети ее длины, узкїе у самаго тѣла, расширяющїеся

къ концамъ. Бывая гонимы они могутъ перелѣтать до 600 шаговъ, ныряя между тѣмъ въ воду.

Лисица (ѣ).

Лукавый звѣрокъ! Она выводитъ Лисенятъ до семи, кои подобны кускамъ мясъ, которые она безпрестанно лижетъ, такъ какъ и Мѣдведица пока исправятся; потомъ кормитъ ихъ молокомъ, а послѣ ловитъ имъ маленькихъ звѣрьковъ и пшичекъ, чемъ она и сама также питается. Ловитъ часто обманомъ зайцовъ; иногда притворяется на дорогѣ мертвою, и когда Вороны или Галки будутъ около ее безопасно ходитъ, тогда она искусно ихъ схватываетъ. Любитъ чрезвычайно Куръ, но сама не сказанно боится Волка. Ли-

(ѣ) *Горацїй кн.* 1.

сицу иные поймавъ, живую кладутъ въ котелъ наполненной масломъ, и варятъ до тѣхъ поръ пока она совсѣмъ разварится; потомъ простудя чтобъ было только тепло кладутъ въ оное больные ноги, отъ чего страждущій получаетъ исцѣленіе. Она также полезна и отъ другихъ болѣзней.

Лоомъ.

Птица величиною съ Гуся, перья на ней фіолетовыя, перемѣшанные съ бѣлымъ, и какъ будто унизаны пріятнѣйшимъ образомъ. Водится въ Лапландіи.

Лось.

Величиною съ лошадь, шерсть на немъ длинная, цвѣтомъ желтовато-сѣрая, и имѣетъ не большіе рога. Его можно приучитъ къ ѣздѣ, и онъ можетъ безъ пищи и

отдохновенія въ день пробѣжать до пятидесяти миль. Кожа его столь толста, что по выдѣлкѣ оную не можно изъ ружья пулею пострѣлить.

Лошаки.

Путешественники увѣдомляютъ, что въ Восточной Тартаріи есть Лошаки, кои сами собою плодятся; ихъ ни какимъ способомъ не можно при учить къ ношенію тягостей. Мясо ихъ вкусно.

Лука.

Птица, водится въ Китаѣ. Она по менше Гуся, шея у нее долгая, носъ Орлиной. Китайцы сажаютъ ее на край судна, отъ коль она увидя рыбу бросается въ рѣку, и ловитъ ее ныряя подъ водою, а поймавъ приноситъ къ хозяину, который вновь пускаетъ птицу на промыселъ; ежели же попадетъ

рыба не по силѣ, то она даетъ знать хозяину крикомъ. А когда рыбакъ доволенъ птицею, въ то время снимаетъ съ ея шеи кольцо, которое было надѣто, дабы не была поглощаема рыба, и даетъ птицѣ ловить на себя.

Лѣсныя крысы.

Водятся въ Гвїанѣ. Они ходятъ за пищею съ своими дѣтми, кои при малѣйшемъ шорохѣ, вскакиваютъ матери на спину; обвиваются хвостомъ своимъ объ ее хвостъ, и такимъ образомъ мать уноситъ ихъ въ свое убѣжище.

Лѣсный человѣкъ.

Онъ походитъ дѣйствительно на человѣка, переднїя ноги у него круглы, и очень похожи на руки; вышина его въ четыре фута, подошвы къ пальцамъ ширѣ, нежели

къ пятѣ, бедры толстыя и короткїя, голова широкая, лице полное, глаза малые и сѣрые, носъ коротκой, рыло долгое, ротъ широкой; а шерсть имѣетъ только на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ у насъ растутъ волосы. Сїи животныя сморкаютъ какъ и человѣкъ пальцами, разводятъ также огонь и дуютъ въ него что бы разгорѣлся. Они жарятъ на угольяхъ рыбу, и пшено. Нравъ ихъ печальный и задумчивой; а ежели кто на нихъ нападетъ, защищаются каменьями. Нѣкоторый путешественникъ видѣлъ сїе животное, которому не было еще году, но силою оный превосходилъ нѣсколько человѣкъ, любило вино, пуншъ, идругїя крѣпкїя напитки. Когда на него кричали, плакало и выло; спало по человѣчески, протянувшись и положа руку на голову. Ему дали постелю, на коей онъ ложась по-

крывался одѣяломъ, а когда вставалъ съ постели, то оправлялъ оную порядочно. Ежели кто приходилъ къ нему въ кануру, тогда онъ закрывалъ нижнія части руками; а иногда повязываетъ себѣ голову платкомъ какъ мы дѣлаемъ. Водятся въ теплыхъ странахъ.

Лѣтучія Мыши.

Въ Китаѣ водятся лѣтучія Мыши чрезвычайной величины, мясо ихъ тамошніе жители любятъ ѣсть лутче курятины. А на Филиппинскихъ островахъ Индѣйцы изъ кала лѣтучихъ мышей достаютъ селитру.

Люди.

Въ Индіи есть люди, кои убиваютъ сродниковъ состарѣвшихся; иногда родителей своихъ ѣдятъ, тогда дѣлаютъ веселый пиръ, а

кто на оной пиръ званой не придетъ, того почитаютъ за врага.

Люди безъ головья см: Безъ головья Люди.

Люди двуличные см: Двуличные люди.

Люди дикїя.

Сїи люди имѣютъ пяты превращенныя, и ходятъ задомъ въ передъ; у нихъ на рукахъ и на ногахъ по осмнатцати пальцовъ, головы собачьи ноги кривыя и долгїя. Обитаютъ въ Индїи.

Людоядица см: Аромпо.

Лягушки.

Въ Луизїанѣ есть лягушки величиною съ козленка, глаза у нихъ такъ велики, и крикъ столь силенъ какъ у быка.

М.

Мадагаскарской Нетопырь.

Длиною около девяти дюймовъ, а въ ширину крыльевъ болѣе аршина; тѣло его покрыто все шерстью, видомъ и свойствомъ подобну лисицей. Иные называютъ ее лѣтучей лисицею. Водятся они на Африканскомъ берегу, и на островѣ Іоаннѣ; они весма прожорливы, и губятъ птицъ и домашній скотъ.

Макрови.

Люди обитающіе въ Индіи. Сказываютъ что они въ вышину имѣютъ до двенатцати локтей.

Малабарская Змѣя.

Водится въ Восточной Индіи, она собою весма пріятна. Тамошніе женщины съ великимъ удовольствіемъ смотрятъ на нее, и кла-

дутъ ее въ пазуху для прохлажденія во время большихъ лѣтнихъ жаровъ. Путешественники повѣствуютъ, что Индѣйцы воспитываютъ ихъ въ бочкахъ, гдѣ дѣлаютъ для нихъ постелю. Они на голосъ господина своего выходятъ къ нему, прыгаютъ на него, ласкаютъ его, и обвиваются во кругъ шеи; когдажъ ихъ покормятъ, то уходятъ опять въ свое жилище.

Малабарской Змѣй (э).

Путешественники описываютъ, что сей опасный Змѣй толщиною въ палецъ, а длиною около шести футовъ. Онъ кидается на прохожихъ и впивается всегда въ глаза, носъ или уши. Сказываютъ что противъ его яда нѣтъ ни какого лѣкарства.

(э) *Учен. респу. на Ген. мѣс.* 1699 *года на стр.* 33.

Мамантъ.

Водится болѣе въ Гренландіи. Сей великій звѣрь имѣетъ два клыка подобные Слоновымъ зубамъ; видъ его походитъ на Медвѣдя, питается же другими животными, и растѣніями. Величина его гораздо больше Слона и простирается до шести сажень. Когда сіи звѣри въ Гренландіи терпятъ голодъ, тогда переходятъ къ сѣвѣру отъ сибири лежащимъ перешейкомъ. Въ Азіи и Америкѣ зубы ихъ такъ какъ и Слоновыя употребляются въ разныя рукодѣлія. Нѣкоторыя путешественватели повѣствуютъ, что Мамантъ пребываніе свое имѣетъ въ глубокихъ мѣстахъ, дѣлая въ берегахъ себѣ пещеры. Увѣряютъ также что сей звѣрь ни когда не видитъ свѣта; а естли случится что по нечаянности выдетъ на свѣтъ,

то тотчасЪ умираетЪ. Сказываютъ, что земля не можетЪ его носить живаго. Люди его находятЪ вЪ преисподнихЪ, при высочайшихЪ горахЪ разсѣдшихся; или берегахЪ размытыхЪ. Кости сего животнаго скважинЪ не имѣютЪ, и одна кость тянетЪ до двадцати пудовЪ.

МантикрЪ.

ОбитаетЪ вЪ Индіи. Сіе животное походитЪ на Льва, голова у него стоитЪ какЪ у человѣка. ОнЪ лѣтаетЪ какЪ птица а бѣгаетЪ какЪ СтроусЪ.

МантихорЪ (ю).

Звѣрь имѣющій лице подобно человѣческому, но брови густыя и долгія, глаза свѣтящіе какЪ огонь. ХвостЪ у него, весма чудной, и

(ю) *Плин. кн.* 8. *гла.* 12.

когда люди гоняются за нимЪ чтобы его поймать, то онЪ изЪ хвоста испускаетЪ большїя и толстыя волосы; на подобїе стрѣлЪ; кои люди увидѣвЪ, перестаютЪ за нимЪ гнатся. Оныя стрѣли весма ядовиты и смертельны; и естли ихЪ отсѣкутЪ, то на другой день другїе выростаютЪ. Сего звѣря калЪ весма вреденЪ, которой онЪ вЪ то время какЪ его ловятЪ, нарочно изметаетЪ сЪ великимЪ гнѣвомЪ на пятдесятЪ сажень; и коль скоро оный до кого коснется тотЪ вЪ скорости умираетЪ. Сей звѣрь весма любитЪ есть человѣческое мясо. Естли случится что Индѣйцы поймаютЪ его маленькаго, то каменьями ломаютЪ на хвостѣ его концы; и естли оныя опять выростутЪ, то уже не имѣютЪ прежняго дѣйствїя. Хотя на конецЪ и дикЪ станетЪ, но

стрѣлы его будутъ не ядовиты, отъ чего и дѣлается смиреннымъ.

Маханъ.

Сей звѣрь занимаетъ нѣчто отъ Тигра и Льва! и есть опаснѣйшій изъ дикихъ звѣрей. Онъ бросается на добычу шаговъ за дватцать, и гдѣ водится, въ тѣхъ странахъ причиняетъ великое опустошеніе. Для истребленія ихъ на островѣ Явѣ, тамошніе владѣтели посылаютъ войска. Сихъ звѣрей ловятъ больше по ночамъ, ибо они тогда худо видятъ; но ихъ по свѣтящимся глазамъ тотчасъ увидѣть можно.

Медвѣдь.

Звѣрь сей болѣе водится въ Густыхъ лѣсахъ и по горамъ. Лѣтомъ питается разнымъ скотомъ, падломъ, насѣкамыми, ягодами и протчимъ; лазитъ часто подеревь-

ямъ за плодами; а на зиму дѣлаетъ мерлогу изъ валежнику, и всю зиму лежитъ высасывая изъ лапъ своихъ жиръ. Онъ также плаваетъ на водѣ и ловитъ рыбу, у которыхъ отъѣдаетъ только головы. Медвѣдица выводитъ дѣтей не исправныхъ, то есть: на подобїе кусковъ мяса кои величиною не болѣе котенка. Она ихъ беспрестанно лижетъ, пока голова, ноги, и протчїе части окажутся. Когда есть у нее малые дѣти, въ то время она чрезвычайно зла. Естли случится что мѣдвѣдица найдетъ спящаго человѣка, то подымаетъ свою ногу, и кладетъ ее къ человѣческому носу, отъ чего дѣлается человѣкъ безчувственнымъ; а она прокусавъ его голову выѣдаетъ мозгъ, и высасываетъ кровь, нещастный же человѣкъ умираетъ не чувствительно. Сказываютъ, что естли кто имѣетъ

медвежье сало въ посудѣ въ Маїѣ мѣсяцѣ, когда медвѣдица гнѣздится, то въ оное время сало ихъ прибываетъ и накопляется его много. Естли когда нападутъ на Медвѣдя двое или трое охотниковъ, и естли который изъ нихъ сперва выстрѣлитъ по немъ, и не попадетъ въ его, тогда Медвѣдь бросается на того охотника, о безоруживаетъ его, и беретъ въ свои лапы уноситъ; будучи увѣренъ, что оставшїе охотники не будутъ по немъ стрѣлять, дабы не убить своего товарища. Сей звѣрь живетъ весма долго.

Мелузина.

Рыба, голова ее подобна прекрасной дѣвицѣ, волосы черныя, брюхо звѣриное, хвостъ какъ у дракона; въ концѣ коего ядъ драконовъ. Ноги у нее какъ у Слона-

коихъ четыре, безъ колѣнъ и безъ составовъ; вмѣсто копытъ имѣетъ змѣкны и головы, съ смертельнымъ ядомъ. Водится въ Глубинѣ Западнаго Океана.

Минїя.

Змїя Нигританская величайшая; Она проглатываетъ цѣлыхъ Оленей; послѣ чего засыпаетъ, и не пробужается пока сожранное ею сварится.

Мирена.

Морская рыба, подобна Змїю но ширѣ онаго; ихъ много находятся въ черной пучинѣ. Сїя рыба не совокупляется почти ни когда съ своимъ подружїемъ, но всегда со змїемъ; которые въ наступающее къ тому время, приходятъ къ морю и свищутъ весма громко, а на ихъ голосъ выходятъ Мирены. Змѣи увидѣвши ихъ изблевываютъ

ядъ на камень, который по совокупленіи опять въ себя принимаютъ, и скрываются по своимъ мѣстамъ.

Многоножица (я)

Она имѣетъ восемь ногъ, и коль скоро наступитъ зима и жестокія морозы, тогда она не сходитъ съ своего мѣста, для снисканія себѣ пищи; но съѣдаетъ свои ноги, которыя опять въ скоромъ времени выростаютъ. Когда ловятъ ее люди, то дѣлается она какъ Хамелеонъ разными видами. Естли бѣжитъ по земли, то и она принимаетъ такой же видъ, на камняхъ бываетъ подобна камнямъ, на травѣ имѣетъ видъ зеленой, а въ морѣ синій.

Ж

(я) *Плин. кн.* II. *гла.* 45.

Могохъ см: Гохъ.

Молотокъ.

Голову имѣетъ широкую, по поламъ съ тѣломъ соединенную, похожую на молотокъ; по сторонамъ оныхъ находятся глаза, а въ низу ротъ, рыбаки ее боятся какъ опаснѣйшей хищной рыбы.

Молунскій ракъ.

Ихъ находится великое множество въ Восточной Индіи. Они бываютъ величиною въ два, а толщиною въ полтора аршина. Ихъ тамошніе народы употребляютъ въ пищу.

Монокулъ дикій человѣкъ.

Сіе чудовище имѣетъ ноги столь великія, что отъ солнца весь покрывается лапою. Обитаетъ въ Индіи.

Морская Горлица см: Горлица морская.

Морская женщина см: Женщина морская.

Морская звѣзда см: Звѣзда морская.

Морская корова см: Корова морская.

Морская рыба.

Водится при берегахъ Коангскихъ. Она причиняетъ кораблеплавателямъ великїй вредъ; голова ее въ трое больше бычачей, и кажется что она находитъ удовольствїе въ томъ, что выбиваетъ дна у водоходныхъ судовъ; и коль скоро увидитъ корабль на якорѣ, то съ превеликою силою вышибаетъ изъ онаго своею головою дно, а сама удаляется.

Морская собака см: Собака морская.

Морская свинья см: Свинья морская.

Морская Сова.

Подобна песьей рыбѣ. Естли она увидитъ отъ людей, или другой какой страхъ, то пожираетъ дѣтей своихъ, и бѣгаетъ съ ними; а когда страхъ минетъ, въ то время выкидываетъ ихъ опять живыхъ, и ни чемъ невредимыхъ. Равнымъ образомъ и песья рыба пожираетъ дѣтей своихъ отъ непріятелей, а когда опасность пройдетъ, то также невредимыхъ ихъ изъ себя выкидываетъ.

Морской волкъ см: Рекинъ.

Морской Ежъ.

Сіе животное во время морскаго волненія прилѣпляется къ боль-

шому камню, дабы не занесло его вЪ глубину, которой онЪ весма опасается; по чему и бываетЪ всегда при берегахЪ. Естли его разорвавши на двое бросить вЪ море, то обѣ половины его опять сходятся вмѣстѣ и срастаются.

Морской Змѣй.

Водится при берегахЪ НорвежскихЪ. Сей змѣй вЪ длину болѣе семидесяти саженЪ, а толщиною противу двухЪ сороковыхЪ бочекЪ. Держится обыкновенно вЪ глубинѣ морской, кромѣ Іюля и Августа; вЪ которые мѣсяцы трется. ОнЪ имѣетЪ высокой и широкой лобЪ, рыло гладкое; большіе ноздри, изЪ коихЪ торчатЪ длинные волосы, наподобіе усовЪ; глаза большіе синіе, кои свѣтятся какЪ два серебреные шара. Само животное темнаго цвѣта сЪ пятнами, кои яснѣе кожи и свѣтятся какЪ черепахова

чешуя. Увѣряютъ, что когда пометъ его пристанетъ къ неводу, а рыбакъ не разсмотрѣвъ дотронется до него рукою, то въ тотъ же часъ почувствуетъ опухоль и возгорѣніе, которое иногда доводитъ до того, что должно отпилить руку.

Морской конь см: Гиппопотамъ.

Морской котъ см: Котъ морской.

Морской Песъ.

Водится близь Африканскихъ береговъ. Онъ бываетъ длиною въ тритцать, а поперегъ туловища въ четыре фута. Кожа его крѣпкая и жесткая, голова продолговатая, глаза круглые, на выходѣ красныя; зѣвъ широкой, на челюстяхъ зубы въ три ряда, плотные

и какъ сталь твердые. Къ щастїю сїя ужасная пасть почти на цѣлой футъ отъ конца рыла. Онъ ловитъ въ морѣ другихъ животныхъ пищею ему служащихъ; а иногда утаскиваетъ людей моющихся на берегу. Естлибъ естество одарило его скорымъ глотанїемъ, то сїи животныя поглотили бы всѣхъ прочихъ животныхъ обитающихъ въ Океанѣ. Негры ловятъ ихъ въ то время, когда они гоняются за добычею, ныряютъ подъ нихъ и распарываютъ брюхо; ловятъ ихъ также и привадами.

Морской Скворецъ.

Рыба, съ головы до половины тѣла походитъ на Скворца, другая же половина, какъ и у прочихъ рыбъ. Она никогда не оставляетъ свою подругу, чаятельно чтобъ оная съ другой не совокупилась; и для того рыбаки никогда по одной изъ

нихъ не ловятъ, но всегда самку и самца вмѣстѣ.

Морской человѣкъ.

Водятся въ Африкѣ, во владѣнїи Конгскомъ; сказываютъ что нѣкогда поймали неводомъ чудовище, котораго признали за самку. Кожа на ней была черная, ногти чрезвычайно великїя, помощїю коихъ они плаваютъ, она вынутая изъ воды ничего не ѣла, и жила только двадцать четыре часа.

Морскїя водометы см: Водометы морскїя.

Морской человѣкъ (ө).

Имѣетъ нижнюю часть подобну рыбьей, но пальцы на рукахъ связаны перепонкою: подобно какъ Гусиные лапы.

(ө) *Монконисъ въ путешествїи своемъ во Египетъ.*

Москитъ зеленый см: Зеленый Москитъ.

Моссъ.

Звѣрь, ростомъ съ быка, шея у него Оленья, голова и хвостъ дикой козы, рога широкія; кои спадаютъ всякой годъ, ноги длинныя, и Коровьи. Обитаетъ въ Сѣверной Америкѣ.

Муравей.

Въ Индіи есть родъ муравьевъ, которые величиною съ Собаку. Они для себя всегда дѣлаютъ гнѣзда на такихъ мѣстахъ, гдѣ есть серебреная или золотая руда; почему тамошніе народы, естли кто изъ нихъ примѣтитъ гнѣздо, то въ половину дня: когда сіи муравьи въ гнѣздахъ всѣ утихаютъ; садятся на верблюды съ сумами, и съ опасностію жизни своей подъ-

ѣзжаютъ къ тѣмъ гнѣздамъ, и оною землю въ скорости насыпаютъ въ свои сумы, сами же съ поспѣшностiю обратно убѣгаютъ. Но ежели то услышатъ муравьи, то дѣлаютъ погоню, и ни одинъ изъ тѣхъ людей не спасетъ своей жизни.

Муравьи бѣлыя.

Сiи насѣкомыя весма удивительно дѣлаютъ свои жилища. Начальниковы работники, весма искусно строятъ для него чертоги со многими отдѣленiями; для воспитанiя молодыхъ запасныя мѣста, галлереи подъ сводами, улицы, дороги, мосты. Они состоятъ изъ работниковъ, салдатъ и дворянъ; последнiе не ходятъ на войну и не работаютъ; изъ нихъ также избираютъ въ Цари.

Всего удивительнее, что самка ихъ, которая во время беременности въ

двѣ тысячи кратъ бываетъ толще протчаго тѣла, и тогда она въ тысячу кратъ тяжелѣ самца своего, и въ три тысячи разъ тяжелѣе простаго работника. Въ то время посредствомъ волненія матки, въ сутки выходитъ отъ нее до осмидесяти тысячь яицъ. Африканцы ихъ ѣдятъ, и путешественники (v). Увѣряютъ, что они весьма вкусны, питательны и здоровы. Водятся они въ Африкѣ и другихъ жаркихъ странахъ.

Муравьи бѣлыя см: Бѣлыя муравьи.

Мыши большія.

Въ Индіи есть большія мыши, коихъ величина съ Европейскихъ

(v) *Г. Сматнай.*

козъ; и когда изъ тамошнихъ людей кто поймавъ таковую мышъ распоретъ ее, то находятъ въ ней дѣтище; естли дѣтище распорютъ, то и въ немъ находятъ малое дѣтище: въ коемъ также третьяго находятъ дѣтища.

Мыши лѣтучїя *см: Лѣтучїя мыши.*

Мышъ съ колокольчикомъ.

Водятся въ Египтѣ. Ростъ ее съ Хоря, а голова походитъ на Медвѣжью. Она махая хвостомъ производитъ звукъ; держится болѣе на деревьяхъ, прыгаетъ легко и далеко.

Мышъ Фараонова *см: Фараонова мышъ.*

Н.

Навратъ или корабледержецъ.

Не большая рыбка, подобна Ершу

собою чрезвычайно бѣла. Сказываютъ, что естли она къ кораблю прилѣпится, то хотя бы оной корабль на всѣхъ парусахъ бѣжалъ, отъ помянутой рыбы останавливается, и стоитъ до тѣхъ поръ пока она корабль отпуститъ.

Накемудъ.

Малое животное обитающее на нѣкоторыхъ Африканскихъ островахъ. Оно подобно Хамелеону перемѣняетъ цвѣтъ свой по мѣсту на коемъ сидитъ; иногда же взбѣгаетъ на человѣка и ловитъ мухъ.

Насмѣшникъ.

Птица, величиною съ щегленка. Она передразниваетъ другихъ птицъ и мяучитъ какъ кошка, прилѣтаетъ въ селенія и домы; когда играютъ на какомъ инструментѣ, то также старается подражать

оному. Привыкаетъ скоро къ людямъ, когда бываетъ молода. Когдажъ увидитъ прїѣзжаго, садится въ близи его, поетъ и перелѣтываетъ за нимъ. Водится въ Луизїанѣ.

Неврїи.

Обезьяны, обитающїя въ дальныхъ странахъ Татарїи. Сказываютъ что они всѣ обращаются въ Волхвованїи, и пожеланїю своему превращаются въ разные виды; то есть: въ звѣрей, птицъ и другихъ животныхъ.

Насѣкомое.

Въ Китаѣ есть дерево, которое бываетъ покрыто безчисленнымъ множествомъ насѣкомыхъ, кои на сучьяхъ его дѣлаютъ соты, меньше пчелиныхъ, но воскъ ихъ бѣлѣе и превосходнѣе. Когда сїи насѣкомыя привыкнутъ къ деревьямъ

одного округа, то никогда его непокидаютъ безъ чрезвычайной причины, но оставя оной единожды, никогда уже не возвращаются.

Нетопырь Мадагаскарской см: Мадагаскарской Нетопырь.

Нетопырь.

Извѣстное животное, имѣющее крылья перепончатыя. Сказываютъ естли кто его сушенаго при себѣ имѣетъ; тотъ свободенъ бываетъ отъ лихорадокъ, а когда его къ кому положить подъ головы, тотъ лишится сна. Увѣряютъ что кровїю его натертые глаза, могутъ въ ночи столь же ясно видѣть какъ и днемъ.

Неука.

Рыба морская, величиною въ три аршина. Голова у нее малая, зубы и тѣло красное, языкъ синїй, а по

сторонамъ бѣлый; у коего на срединѣ два ряда по пяти зубовъ, спина синеватая съ багровыми и черными пятнами. Водится въ Камчаткѣ.

Неясыть.

Птица подобная журавлю. Она питается Змїями, гнѣзда вьетъ на высочайшихъ камняхъ, столпахъ и деревьяхъ; дѣтей своихъ весма бережетъ отъ Змїевъ! и когда самка отлѣтаетъ для сыскания пищи, въ то время Змеи входятъ въ ее гнѣздо и убиваютъ птенцовъ. Естлижъ не льзя во-братся въ гнѣздо, товспалзываютъ на другое высокое мѣсто по близости онаго, и во время вѣтра испускаютъ ядовитый свой духъ противъ птенцовъ, отъ котораго они умираютъ. Старые же птицы прилѣтевъ на гнѣздо, и видя умершихъ дѣтей своихъ, распространяютъ надъ

ними крылья, клюютъ пальцы ногъ своихъ до крови, и оною мертвыхъ дѣтей своихъ опять оживляютъ.

Ноздрогавъ.

Звѣрь! видомъ походитъ на Слона, весма силенъ и сердитъ; онъ противится Слону. Кожа его твердѣе желѣза. Водится въ Ефiопiи.

Нордъ Каперъ.

Великая рыба! длина ее въ сорокъ футовъ. Она испускаетъ изъ ноздрей воду толщиною въ руку, и очень высоко; молодыхъ же своихъ носитъ на спинѣ. Иногда сихъ рыбъ до тысячи собравшись пускаютъ изъ носу фонтаны, и приводятъ тѣмъ море въ волненiе.

Нхамдуй.

Славной Бразильской Паукъ, величиною въ два вершка. Онъ имѣетъ

у себя на задней части, какъ будто живописью весма искусной, изображенїе лица.

Нырїокъ Сѣверной см: Сѣверной нырїокъ.

О.

Обезьяны.

Лице имѣютъ гладкое, подобно человѣческому, у коихъ также руки, пальцы и ногти какъ у человѣка. Обитаютъ въ жаркихъ странахъ Азїи и Африки. Они живутъ обществами, и селенїями по нѣскокьку тысячь, и каждая Обезьяна вѣдаетъ свое селенїе. Строго наблюдаютъ свои учрежденїя, повинуются начальникамъ и послушны предводителямъ; збираются на совѣты, судятся между собою, бранятся, наказываютъ не

радивыхъ и проч. живутъ до двватцати пяти лѣтъ. Обезьяны есть разныхъ родовъ, иные съ собачьими а другїе съ кошечьими головами. Въ Цейланѣ есть обезьяны бѣлыя съ бѣлыми бородами. На островѣ зеленаго мыса обезьяны зеленыя, въ Сенегалѣ красныя, на Макасарскомъ островѣ сїи животныя бросаются на женщинъ бѣшенымъ образомъ, и насытивъ неистовое свое желанїе растерзываютъ ихъ на части.

Обезьяны морскїя *см: Морскїя обезьяны.*

Обманщикъ.

Птица Виргинская, родъ Пупугаевъ. Она совершенно подражаетъ человѣческому голосу, и тѣмъ ходящихъ въ лѣсу обманываетъ.

Ободъ.

Рыба круглая, какъ каретное колесо. Она имѣетъ по срединѣ тѣла два зуба, и множество скважинъ; изъ коихъ иными она видитъ, а другими слышитъ; ротъ у ней величиною въ четверть аршина. Мясо ее вкусно и весма бѣло. Водится въ Африкѣ въ Ангольской рѣкѣ.

Овцы.

Въ Америкѣ есть овцы величиною съ Верблюда. Они весьма сильные, и могутъ противу трехъ лошадей везти бремя. Американцы употребляютъ ихъ для работы.

Олень.

Въ Китаѣ есть родъ Оленей, кои величиною не болѣе постельныхъ собачекъ.

Олень (а).

Звѣрь весма легкой и быстрой, но пужливой. Онъ собою довольно высокъ и статенъ, рога имѣетъ большїе и ветвистые. Когда состарѣется, то всегда ищетъ змѣиное гнѣздо; а нашедъ, кладетъ въ оную ногу или рыло свое, отъ куда тянетъ въ себя духомъ до тѣхъ поръ, пока привлечетъ змїю, которую и съѣдаетъ, и въ тожъ время бѣжитъ къ водѣ пить; но когда воды вскорѣ не найдетъ, тогда умираетъ. Отъ сего Оленя который съѣстъ змїю, достаютъ мусхъ; ибо который Олень не съѣдалъ змїю, у того мусха не бываетъ. Когдажъ спадутъ его рога, въ то время не только людямъ, но даже и звѣрямъ стыдится показатся, и ходитъ тайно. Рога

(а) *Плин. кн. 16. гл. 36.*

его употребляются съ пользою въ лѣкарства. Въ Королевствахъ Лоанго и Каконго есть особливой родъ Оленей, кои величиною съ зайца: но тонше онаго и не имѣютъ роговъ. Они въ вышину бываютъ отъ двенатцати до пятнатцати футовъ; и хотя весма скоро бѣгаютъ, но Негры ихъ безъ труда ловятъ живыхъ руками, которыя однако отъ печали скоро умираютъ.

Олень Американской см: Американской олень.

Онагръ.

Звѣрь подобенъ Единорогу но только менѣе, шерсть на немъ бѣлая, а на головѣ черная. Сказываютъ, что естли кто часть его рога положитъ въ ренское пиво, то сколько бы много потомъ онаго ни пилъ, не здѣлается пьянымъ. Достовѣр-

ные писатели увѣряютъ, что оное вино пользуетъ и отъ проказы. Рогъ его широкїй, которой ежегодно спадаетъ, изъ него древнимъ Царямъ дѣлали чаши, коими они пили вино. Сей звѣрь бѣгаетъ весьма скоро. Онъ гораздо сильнее Единорога, его когда ловятъ, то лягаетъ онъ въ лядвеи; но естли кого ударитъ своимъ рогомъ, тотъ въ скорости умираетъ.

Опосмусъ.

Звѣрокъ, величиною съ кошку, которой кромѣ брюха свойственнаго протчимъ звѣрямъ, имѣетъ и другое ниже перваго открытое: въ коемъ находится нѣсколько сосцевъ, на которыхъ родятся дѣти когда мать очреватѣетъ; и дотѣхъ поръ висятъ пока придутъ въ силу ходить, въ то время отрываются, и выползаютъ изъ брюха; въ которое во время опасности прячутся.

Орелъ.

Царь надъ всѣми лѣтающими по воздуху птицами, глаза у него весма ясныя, и когда подъ облаками лѣтаетъ, тогда и малѣйшихъ на землѣ животныхъ видитъ, какъ то: насѣкомыхъ и червяковъ. Его боятся всѣ ползающїя и крылатыя Змѣи, и какъ скоро услышатъ шумъ происходящїй отъ его лѣтанїя, то всѣ поспѣшно сокрываются; естьлижъ котораго Орелъ усмотритъ, того поймавъ, немедлѣнно разрываетъ и бросаетъ. Онъ имѣетъ такую мудрость когда Орлица выведетъ птенцовъ, тогда возноситъ ихъ въ когтяхъ предъ солнце, и совниманїемъ смотритъ имъ въ глаза; естли оныя твердо будутъ взирать на солнце, то признаетъ ихъ за собственныхъ своихъ дѣтей. Но естли оные предъ солнцемъ глаза свои закроютъ, то по-

знаетъ что птенцы не его сѣмени, и въ тоже время убиваетъ ихъ крыломъ своимъ. Орелъ всегда питается той пищею которую самъ изловитъ, а чужой никогда не ѣстъ. Когда бываетъ ловля его велика, то оставляетъ оную по насыщенiи, на высокомъ деревѣ; и несколько надъ клюетъ ее, которую потомъ добычу ни одна птица не трогаетъ. Естли же свѣжую ловитву добудетъ, то прежнюю тогда бросаетъ, а вновь принесенное сохраняетъ такимъ же образомъ. Онъ когда найдетъ Черепаху, тогда возноситъ ее чрезвычайно высоко, и опускаетъ надъ камнемъ, отъ чего черепъ ее разбивается; мясо же Орелъ съѣдаетъ. Жизнь его продолжается болѣе ста лѣтъ (б) Когда онъ сос-

(б) *Г: Раффъ описываетъ въ Естественной Исторiи, что въ вѣкѣ умеръ Орелъ ста пяти лѣтъ.*

тарѣется, и перья изъ себя роняетъ, то на ихъ мѣста опять выростаютъ молодыя, и онъ по прежнему становится молодъ (в). Нѣкоторые писатели говорятъ, чему трудно повѣрить, будто бы Орелъ, такъ какъ и Фениксъ вѣчно живетъ. Сказываютъ что когда онъ состарѣется, то взлѣтаетъ такъ высоко, что солнце его опаляетъ; отъ чего всѣ перья съ него спадаютъ, а онъ самъ упадаетъ въ чистой источникъ, въ коемъ до трехъ разъ измываетѕя, и потомъ прежнюю получаетъ бодрость и силу.

Оригиналъ.

Величиною съ лошадь, голова его болѣе двухъ футовъ, рыло толстое, ноздри такъ велики, что

(в) *прор: Давидъ обновится яко орля юность твоя.*

можно въ нихъ всунуть по локоть руки. Рога у него подобны Оленьимъ, но шире оныхъ и всякой годъ спадаютъ. Во время ловли сихъ звѣрей, охотники ранивъ ихъ, бросаютъ къ нимъ свое платье, надъ которымъ Оригиналы изъявляютъ свою свирѣпость, безъ чего охотники бы были подвержены тому гнѣву. Водятся въ Канадѣ.

П.

Пазанъ.

Родъ Козла. Онъ имѣетъ въ себѣ Безоаръ камень, который состоитъ изъ многихъ рядовъ или пленокъ гладкихъ и свѣтящихся, лежащихъ одни на другихъ, и кончащихся ямкою, въ которой находятъ нѣсколько порошка, изъ той же матерiи что и камень; а иногда соломинки, кусочки травы, зерны, и

маленькїя кремни кои служатъ сердцемъ Безоару. Водятся въ Голкондѣ, въ горахъ къ границѣ Ориксы. Жители тамошнїе узнаютъ щупая козла, сколько въ немъ Безоаровъ, и продаютъ его смотря по числу каменьевъ. Сказываютъ что сїи камни полезны во многихъ болѣзняхъ.

Параклитка.

Малая зеленая птичка съ долгимъ хвостомъ. Она лутче протчихъ птицъ перенимаетъ выговаривать слова.

Пастенакъ.

Рыба у которой на хвостѣ два зазубренныя острѣя или спицы, кои весма ядовиты; мясо же ее вкусно и безвредно.

Паукъ Африканской *см: Африканской Паукъ.*

Паукъ Цейланской.

На островѣ Цейланѣ водятся пауки въ дуплахъ, коихъ уязвленїе

хотя не смертельно; но отъ яду его мѣшается разумъ, и человѣкъ бѣсится.

Паукъ птичей.

Водится въ Южной Америкѣ. Онъ величиною съ воробья, ловитъ маленькихъ птичекъ, кои неболѣе майскаго жука, связываетъ ихъ своими нитями и поѣдаетъ.

Пелагръ. (г).

Птица питающая дѣтей своихъ съ великимъ прилѣжанїемъ. Она улѣтаетъ на весь день для сисканїя пищи, а нашедъ оную поѣдаетъ въ великомъ количествѣ; когдажъ опять прилѣтитъ въ гнѣздо свое то съѣденное изблевываетъ дѣтямъ, и тѣмъ ихъ питаетъ пока

(г) *Метафрастъ въ Докторскихъ книгахъ.*

насытятся; оставшее же хранитъ до другаго дня. Естли дѣти ихъ возростутъ, а они сами состарѣются, то такимъ же образомъ и дѣти ихъ кормятъ. Но когда должно имъ перелѣтать чрезъ море, а отецъ и мать за старостїю не въ силахъ лѣтеть такъ далеко, тогда дѣти собираются по двое, поставляя старыхъ въ срединѣ; и такимъ образомъ помогаютъ имъ перелѣтать, поддерживая ихъ своими крыльями.

Пеликанъ.

Птица, величиною съ овцу, покрыта бѣлыми перьями; голова у нее малая, широкїй и долгїй носъ. Въ Персїи зовутъ ее водоносомъ, по причинѣ широкой сумы находящейся въ зобѣ, куда не мало вмѣщается воды.

Песъ морской см: Морской Песъ.

Пеструшка.

Звѣрекъ не больше земляной ласточки, шерсть на немъ маленькая сѣрожелтая съ пятнами. Они въ извѣстные годы многими тысячами переходятъ изъ страны въ страну по прямой линiи, и чрезъ нѣсколько годовъ опять возвращаются. Во время же пути, ни что имъ препятствовать не можетъ; рѣки, озера и морскiя Заливы переплываютъ въ прямъ; протчеежъ что не можетъ противится ихъ зубамъ, прогрызаютъ: и такимъ образомъ достигаютъ до желаемаго ими мѣста.

Печальная птица.

Водится въ Бразилiи. Она величиною съ голубя, перья на ней сѣроватые. Тамошнiе жители ду-

маютъ, что сїя птица присылается къ нимъ отъ ихъ предковъ, и приноситъ вѣсти отъ умершихъ.

Пильмеи.

Въ Индїи есть родъ дикихъ людей называемыя Пильмеи. Они ростомъ не велики, жены ихъ родятъ на пятомъ году отъ рожденїя, а старѣются они на осмомъ году. Сїи малорослые люди часто дерутся съ журавлями о яицахъ, которые употребляютъ они въ пищу, а скорлупою покрываютъ отъ дождя свои жилища. Они ѣздятъ на козлахъ; а добываютъ громчаго роду птицъ стрѣлянїемъ изъ луковъ.

Пиракулъ.

Родъ Аравiйскихъ Оленей, густошерстыхъ съ муловою головою. Естли съ рогомъ сего звѣря насто-

ять воду, то она прошивится может всякому яду.

Пирамба.

Морская рыба, длиною въ два аршина. Въ горлѣ у нее двѣ кости на подобїе камней, коими она давитъ раковины. Она также кричитъ какъ и земныя животныя. Водится въ Бразилїи.

Пито.

Американская птица, величиною съ Скворца, а перомъ какъ жаворонокъ, но брюхо зеленое; носъ ее столь твердой, что выдалбливаетъ имъ норы въ камняхъ для своихъ дѣтей. Она употребляетъ траву называемую Гишпанцами Питосъ: которая имъ способствуетъ, къ просверливанїю твердѣйшихъ тѣлъ и желѣза.

Плакса или Ламентинъ.

Звѣрь морской коего голова похожа на бычачью, но морда больше впала, подбородокъ тѣлистѣе и глаза меньше. Онъ въ длину отъ пятнатцати до дватцати футовъ, и отъ четырехъ до шести футовъ въ ширину. Мясо его вкусно, пріятно и зберегается отъ порчи долгое время. Жиръ также хорошъ и не портится; въ головѣ его зараждается родъ Безоара, которой имѣетъ удивительное свойство. Когда сего морскаго звѣря тащатъ на берегъ, то онъ плачетъ и жалуется. Водится на островѣ Св: Доминика.

Плотникъ.

Птица которая такой крѣпкой носъ имѣетъ, что въ одинъ день твердейшее дерево продалбливаетъ до сердца. Водятся тамъ же гдѣ и

вышепомянутое животное, но только не въ водахъ.

Пекко.

Птица, на взглядъ дурная, но рѣдкая. Ростъ ее съ Гуся, крылья весма долгїя и широкїя; верхнїя части тѣла темныя, а нижнїя зеленаго цвѣта; подъ шеею зобъ красной которой наполняетъ въ запасъ пищею. Голова у нее большая голая, носъ долгїй и толстый; питается рыбою, и ѣстъ противу четырехъ человѣкъ. Естли у кого усмотритъ рыбу, то тотчасъ бросается и вырываетъ оную изъ рукъ и глотаетъ. Обитаетъ въ Африкѣ.

Полипы.

Они болѣе походятъ на водяное растѣнїя, нежели на животное, и родятся изъ яицъ; а питаются водяными блоками и червячками.

Сїи маленькїя животныя не умирают отъ того, естли их голову или хвост отрѣжут; или въ доль и поперег в куски изрубят, но из всякой части бывает новой полип, которой потом сам собою начинает жить рости и увеличиватся.

Полог.

Змей великой и толстой как бревно, имѣющїй на хвостѣ как обрубок. Голова у него большая, он пожирает людей и скотов. Их много водилось около Астрахани и Азова, но нынѣ перевелись.

Почтовой Голубь см: Голубь почтовой.

Порфирїон.

Птица подобна лебедю, ноги у нее журавлиныя. В Африкѣ и Америкѣ держат их по домам для

того, что естли жена погрѣшитъ съ чужимъ мужемъ, то птица сїя отъ того ни ѣстъ ни пьетъ, но съ печали умираетъ. Естлижъ жена съ мужемъ живутъ въ согласїи и любви, то она всегда весела и здорова бываетъ.

Птица безъ хвостая см: Безъ хвостая птица.

Птица бурная см: Бурная птица.

Птица жаръ см: Жаръ птица.

Птица рай (д).

Водится болѣе въ Восточной Индїи, и на Молукскихъ островахъ. Сказываютъ что сїя птичка питается воздухомъ, и плодится также на воздухѣ. Самка кладетъ самцу яицы на спину, и на ней

(д) *Плин: кн:* 10 *гл:* 49 *Аристотель кн:* 8. *гл:* 21.

ихъ высиживаетъ. Красоту ее ни какъ совершенно описать не можно. При чемъ она столь прелестно поетъ, что естли человѣкъ услышитъ ее голосъ, то забываетъ тогда самъ себя, и до тѣхъ поръ за нею въ слѣдъ ходитъ, пока весь изнеможетъ, и падши на землю лишается чувствъ.

Птица Тропическая *см: Тропическая.*

Птица черная *см: Ема.*

Птицы.

Въ Китаѣ въ Гуанъ-си естъ птицы, коихъ перья употребляютъ въ основу шелковыхъ штофовъ.

Птицы инаго рода.

Въ Борнео водятся птицы, родъ Ласточекъ менше нашихъ, кои на

ногахъ имѣютъ перепонки какъ утки. Они дѣлаютъ гнѣзда изъ нѣкоторой земли разводя своей слюною. Сїи гнѣзда тамошнїй народъ почитаютъ залакомую пищу.

Птицы инаго роду.

На островѣ Еландѣ есть птицы съ загнутымъ къ верху носомъ, коимъ они въ тѣнистыхъ и болотистыхъ мѣстахъ пашутъ землю и грязь, какъ сохою, для сниканїя себѣ пищи.

Пулугай.

Рыба испещренная разными цвѣтами. Водится около Антильскихъ острововъ.

Пѣтухъ.

Извѣстная домашная птица. Сказываютъ, что по прошествїи трехъ, и семи лѣтъ отъ рожденїя его; заводится у него въ зобу зерно, или не большой камешекъ; въ то

время Пѣтухъ перестаетъ воду пить увѣряютъ, что камень сей имѣетъ наиудивительнѣйшія свойства; между коими естли положить его въ ротъ, то оный утоляетъ величайшую жажду.

Пѣтухъ Индѣйской.

Водится въ Луизіанѣ. Онъ имѣетъ на шѣе волосяную бороду длиною въ полфута. Мясо его съ природы солоно, и такъ легко что можно его сырое ѣсть, не опасаясь неваренія въ желудкѣ. Вѣсу въ немъ около тритцати фунтовъ.

Р.

Ракъ Молукскій *см: Молукскій ракъ.*

Разгиферъ.

Звѣрь морской, съ переди походитъ

на Оленя, а съ зади на лошадь, цвѣтъ его пестрой. Онъ часто выходитъ изъ воды и пасется со скотами. Сказываютъ, что естли его поймать и запрячь въ сани, то онъ въ одинъ день до трехъ сотъ миль убѣжать можетъ.

Разжигатель *см: Датасъ.*

Рекинъ, Шаркъ, морской Волкъ.

Водится въ Сенегалѣ, Ормусѣ, а болѣе въ Западномъ Океанѣ. Сїе животное длиною около двацпати пяти, апоперегъ четырехъ футовъ. Пасть растворяетъ до половины шеи; въ челюстяхъ его зубы въ три ряда, твердыя и частыя, коимъ ни что противится не можетъ. Страшныя сїи животныя всегда голодны, и глотаютъ что бы имъ ни попалось. Въ кишкахъ ихъ не рѣдко находятъ крючья и другїя

желѣзныя снасти. Нѣтъ животнаго у котораго бы труднѣе было отнять жизнь, ибо разрубленное на части тѣло его шевелится. Малая рыба входитъ къ нему внутрь за добычею, и опять свободно выходитъ. Тѣло же его жестко и отвратительно.

Реконогъ.

Звѣрь дикїй, съ головы походитъ на Обезьяну, съ долгою бородою, а на головѣ волосы подобны парику. Тѣло у него какъ у Льва, на ногахъ когти острыя; онъ иногда ходитъ на двухъ а иногда на четырехъ ногахъ. Сей звѣрь чрезвычайно свирѣпъ. Обитаетъ въ величайшихъ пустыняхъ Ливїйскихъ.

Рондесъ.

Рыба морская, длиною во сто тритцать локтей; зубовъ у нее

нѣтъ, но вмѣсто оныхъ семь великихъ языковъ. Жиръ ее употребляется въ лѣкарства.

Рыба баба см: Баба рыба.

Рыба голубая см: Голубая рыба.

Рыба морская см: Морская рыба.

Рыба лѣтучая см: Лѣтучая рыба.

Рыболовы Onocotus.

Птицы, они когда опустятъ носъ въ воду, то кричатъ изъ всей силы, голосъ ихъ походитъ на Ослиной. Они удивительнымъ образомъ вынимаютъ изъ раковинъ мясо. Сперва проглотятъ раковину, и до тѣхъ поръ держатъ ее въ желудкѣ, пока

отъ внутреннаго жару оная раскроется, тогда съѣдятъ изъ оной устрицу. Водятся въ Амадабадѣ.

Рыбы.

Около Сенегала въ море, есть небольшія рыбы, которыя въ ночи издаютъ свѣтъ подобно какъ фосфоръ. Они и заснувшіе не лишаются сего свойства.

Рысь.

Обитаетъ въ густыхъ Сѣверныхъ лѣсахъ Европы, Азіи и Африкѣ. Онъ походитъ съ виду на собаку, но больше оной, шерсть на немъ сѣро-желтая. Сей звѣрь въ лѣсахъ нападаетъ на Оленей, дикихъ Козъ, Вепрей и другихъ скотинъ; на которыхъ бросается съ дерева, хватаетъ за горло, и грызетъ до тѣхъ поръ пока свалитъ съ ногъ. Тогда сосетъ изъ него кровь, а

потомъ выѣдаетъ мозгъ. Самка выводитъ по четыре рысенка, которыхъ скрываетъ въ разсѣлинахъ. Рысь естли съ которой самкою одинъ разъ сведется, то живетъ съ нею до смерти; при томъ подруга его всегда боится. Вѣкъ ихъ пятнатцать лѣтъ.

Рябъ.

Каждая самка сихъ птицъ, когда снесенныя ею яица согрѣваетъ, тогда не совокупляется съ самцами; кои видя ихъ на гнѣздахъ сидящихъ, разбиваютъ яица ихъ. Изъ которыхъ же должны быть самки, тѣ оставляютъ для насиживанїя; и для того естли случится сносить оной яица, то гнѣздо свиваетъ въ травѣ, дабы Рябъ не нашолъ ее яицъ; гдѣ чрезъ семь дней выводитъ дѣтей, кoихъ другїя седмъ дней воспиты-

ваетъ и учитъ лѣтать. Естли Рябица увидитъ человѣка, то птенцовъ отъ себя отгоняетъ, а сама у него валяется въ ногахъ; что видя человѣкъ не трогаетъ ее, а она потомъ опять скликаетъ дѣтей своихъ.

С.

Сагръ.

Морская рыба, которая въ морѣ бываетъ слѣпа, но когда рыбаки поймавъ ее вытащатъ на берегъ, тогда она смотритъ на солнце и видитъ. Сїя рыба для безопасности въ морѣ отъ другихъ рыбъ, плаваетъ стадами.

Саламандръ.

Четвероножное животное, похожее на ящерицу, но болѣе оной. Кожа

на немъ желтая и мягкая какъ шелкъ, голова и уши Телячьи, а на спинѣ въ два ряда бородавки, изъ коихъ выступаетъ бѣловатая влажность; онъ можетъ сносить голодъ нѣсколько мѣсяцовъ. Имѣетъ такое дѣйствіе, что естли его живаго положатъ на горящїя уголья, то оныя отъ него погасаютъ, и недѣлаютъ ему ни малѣйшаго вреда. Изъ его кожи люди дѣлаютъ себѣ одѣжды, которыя естли замараютъ масломъ, или саломъ, или инымъ чемъ, то кладутъ платьѣ въ огонь, отъ чего оное дѣлается опять чистымъ.

Санъ Суфле.

Птица имѣющая не болѣе осы, питается же росою, и запахомъ цвѣтовъ, всегда надъ ними лѣтая, и никогда не садясь. Перья на ней какъ пухъ но разныхъ цвѣтовъ. Она умираетъ или засыпаетъ въ

Октябрѣ, на какомъ ни есть суку, повѣсясъ за него ногами; и виситъ такимъ образомъ до Апрѣля, когда распускаются цвѣты, а тогда просыпается. Голосъ имѣетъ наипріятнѣйшій, по чему ее тамошніе жители и назвали симъ именемъ, что значитъ: сто голосовъ. Водится въ Мексиѣ.

Саранча Гребенчатая.

Водится во всѣхъ частяхъ свѣта, а особливо на Востокѣ. Она испещрена краснымъ, зеленымъ и желтымъ цвѣтомъ. Сказываютъ что сія самая та Саранча, которую Іоанъ Предтеча въ пустынѣ употреблялъ въ пищу; и которую еще и по нынѣ Арапы, и другія восточные народы различно приготовляютъ въ снѣдь.

Сарыга.

Морская рыба, съ мѣлко-фіолето-

вой чешуей. Она когда услышитъ по запаху, или увидивъ тѣнь козы, то вдругъ выпрыгиваетъ изъ воды, и бросается на нее.

Сатиры.

Они живутъ болѣе въ лѣсахъ и на горахъ, ходятъ весма скоро: съ головы до ногъ покрыты шерстью, говорить не умѣютъ; у иныхъ изъ нихъ уши до пятъ, а у другихъ только до плечь. При Царицѣ Константіи въ Александріи, Сатиръ показыванъ былъ всему народу.

Св: Петръ птица см: Бурная птица.

Свинья Морская.

Длиною около десяти футовъ, а толщиною съ Барана; вѣсомъ же до четырехъ сотъ фунтовъ; имѣетъ по сорокъ два зуба въ

каждой челюсти. Кожа на ней безъ чешуи, голова долгая, глаза малыя, какъ у свиньи; на шѣе имѣетъ отверстїе коимъ дышетъ. Она собою весма жирна, и въ пищѣ очень не вкусна, любитъ воздухъ, и для того часто выбрасывается изъ воды; но такъ плавно, что кажется желаетъ мореплавателямъ здѣлать удовольствїе, давая на себя смотрѣть. Въ портахъ, Смирны и Царя града толикое множество сихъ водяныхъ звѣрей, что прыгая одинъ за другимъ, не рѣдко ударяются они объ шлюпки, а иногда и въ суда попадаютъ.

Свѣтлой Целкуней.

Днѣкомое, Водится въ Америкѣ. Величина его въ два дюйма, питается сахарнымъ тростникомъ. икїя Американцы, до прїѣзда Гишпанцовъ употребляли сихъ на-

сѣкомыхъ вмѣсто фонарей. Тамошніе дѣвицы и по нынѣ дѣлаетъ изъ нихъ Гирланды, коими украшаютъ себя во время ночныхъ прогулокъ.

Свѣтоносецъ Суринамской см: Суринамс: Свѣтоно:

Сейдъ.

Звѣрь Африканской, покрытый по хребту спицами. Ростъ его съ заяца, морда также заячья, уши человѣчьи; а усы Тигровы.

Сентотрахи.

Чудовища обитающіе въ Индіи, Голова у нихъ, тѣло, и копыта подобны лошадинымъ, голени и роги воловьи, ротъ до ушей; въ коемъ одинъ только большой зубъ Голосъ ихъ походитъ на человѣческой.

Сиклопесы.

Дикія, кои имѣютъ по одной ногѣ, но бѣгаютъ весма скоро. Сказываютъ, что когда они сядутъ или лягутъ, то оной ногою покрываютъ себя отъ зноя и дождя. Обитаютъ въ Индіи.

Силуръ.

Рыба, водится въ рѣкѣ Дунаѣ. Она имѣетъ мясо весма питательное, которое однакожъ отъ частаго употребленія причиняетъ слабость. Сказываютъ, что она во время употребленія, очищаетъ зрѣніе.

Сирены.

Морскія животныя. Они имѣютъ верхнюю половину тѣла на подобіе человѣческаго, женскій же полъ отъ мужескаго различается грудями. Руки у нихъ короткія,

но съ ладоньми, и пальцами: голова и глаза округло продолговатыя, лобъ высокой, носъ плоскій, и большой ротъ; другая же половина у нихъ, какъ иупрочихъ рыбъ. Величина ихъ около сажени. Водятся въ моряхъ Африканскихъ.

Сирены другаго роду (е).

Они до половины во всемъ подобны женщинѣ. Волосы на нихъ голубыя, кои висятъ по плечамъ ихъ; но отъ пояса къ низу имѣютъ подобіе рыбьему хвосту.

Сиринъ.

Птица, похожая на Голубя. Перья на ней издаютъ вночи свѣтъ,

И 3

(е) *Аглинской Капитанъ Шмитъ, видалъ сихъ Сиренъ въ новой Англіи въ 1614 году.*

подобной великому жару или драгоцѣннымъ камнямъ. Водится въ Персіи при красномъ полѣ.

Скаръ (ж).

Рыба имѣющая острые и великіе зубы, которая свищетъ весма громко. Увѣряютъ путешественники, что ежели человѣкъ услышитъ голосъ ее, то болѣе часа дѣлается глухъ.

Скатъ.

Рыба, тѣло на ней плоское, а кожа гладкая; ротъ на исподней сторонѣ. Сія рыба имѣетъ на себѣ пять воздушныхъ скважинъ. Она сообщаетъ человѣку и другимъ животнымъ кои къ ней прикасаются, ударъ подобный Электрическому; естли взять ее за

(ж) *Плин: кн: 9. гла. 17.*

хвостъ то сила ее бываетъ не дѣйствительна. Водится въ Восточномъ и Средиземномъ моряхъ.

Скворецъ морской см: морской Скворецъ.

Скворцы бѣлыя см: Бѣлыя Скворцы.

Скилла.

Чудовище морское. Оно имѣетъ верхнюю половину головы, подобну Львиной, потомъ раздѣляется оная на шесть головъ собачьихъ, протчее же тѣло змѣиное. Сїи чудовища весма ядовиты. Сказываютъ что они живутъ въ морѣ въ Тиринфиской пучинѣ.

Скопа.

Птица, естли она на которомъ деревѣ совьетъ гнѣздо, то дерево на всегда увянетъ и засохнетъ.

Слонъ.

Слонъ есть великое животное четвероногое. Водится въ Африкѣ и въ другихъ жаркихъ странахъ, возлѣ болотныхъ мѣстъ. Онъ бываетъ съ хоботомъ въ длину до двенатцати аршинъ, толщиною же превосходитъ четырехъ быковъ, поставленныхъ въ два рядомъ, и два другъ надругѣ. Сей звѣрь прежде дватцати лѣтъ съ своимъ женскимъ поломъ, также и оный съ ихъ мужескимъ до означеннаго времени не совокупляется; поелику она раждаетъ дѣтей великихъ, въ разсужденіи чего и матери надобно быть въ настоящемъ возрастѣ. Выводятъ дѣтей не на землѣ, на въ озерахъ, или въ рѣкахъ. Ихъ ловятъ тамошніе жители разными образами: вырываютъ ровъ длинный и узкій, при въ ходѣ коего кладутъ

нѣсколько арбузовъ, которыя Слонъ весма любитъ; и какъ скоро оныя увидитъ, то подходитъ къ нимъ коихъ люди по малу притягиваютъ въ ровъ. Слонъ коль скоро въ оной ровъ войдетъ, тогда арбузы даютъ ему съѣдать; а какъ въ то время по причинѣ тѣсноты рва оберну тся, и вонъ вытти изъ рва ему не можно: въ то время нѣсколько человѣкъ приходятъ къ нему, и бьютъ его. Потомъ одинъ изъ людей надѣвъ на себя бѣлое платьѣ подходитъ къ нимъ, и проситъ о помилованїи Слона, кои будто по прозбѣ того человѣка, звѣря перестаютъ бить. Такимъ образомъ продолжаютъ нѣсколько дней съ ряду. Слонъ примѣтя что оный человѣкъ избавляетъ его ежедневно отъ побоевъ, и каждый день приноситъ ему пищу; наконецъ къ нему привыкаетъ

такъ, что онъ напослѣдокъ садится къ слону на спину. Тогда ловцы видя что онъ уже сталъ смиренъ подкапываютъ ровъ и выводятъ его отъ туда; однакожъ опасаются близко подходитъ пока Слонъ совершенно къ нимъ привыкнетъ. Естли случится что въ приготовленный ровъ попадетъ Слоненокъ, то большїя Слоны збѣжавшись стараются его отъ толь освободитъ; когда увидятъ что учинить того не возможно, то засыпаютъ его землею, дабы онъ живой въ руки людямъ не достался. И хотя ихъ въ то время люди всячески стараются отогнать, но все старанїя ихъ безполезны. Сей звѣрь весма памятенъ, естли кто окажетъ ему какое добро или зло. Онъ ежели убьетъ человѣка, то клыкомъ своимъ вырывъ яму, бережно его въ оную кладетъ, и засыпаетъ землею. Онъ имѣетъ

два великїя зуба, которые почти у всѣхъ народовъ употребляются въ разные подѣлки. Его зубы полезны для тѣхъ кои кровью харкаютъ; Сказываютъ, что сїи звѣри открыли Нанскую солъ, которая имѣетъ противуядное свойство; и естли они когда уязвлены бывали ядовитыми стрѣлами, то всегда съѣдали оную соль, отъ чего вскорѣ исцѣлялись. Сїе великое животное хранитъ уши свои отъ мухъ и комаровъ, которыхъ оно весма боится. Когда Слону съ дѣтми случится переходитъ какую рѣку, то дѣтей сажаетъ къ себѣ на спину и переходитъ оную. Жизнь ихъ продолжается болѣе ста лѣтъ (3).

(3) Elephantem alii ans ducents viuere, alii trecenthos. Aristo: in histo: anima. lib. 8. cap. 9.

Слонъ Бѣлой см: Бѣлой Слонъ.

Слука.

Птица, перья на ней красныя и желтыя. Она шесть мѣсяцовъ лѣтаетъ по воздуху, а шесть мѣсяцовъ лежитъ въ дуплахъ мертвою. Водится около Казани.

Собака Морская.

Имѣетъ кожу твердую, покрытую какъ бы острыми костяными бородавками; носъ острой и зевъ съ великими зубами. Путешественники описываютъ, что въ Средиземномъ морѣ есть Собаки морскія съ такою жесткою кожею, и такъ рослы, что проглатываютъ цѣлкомъ человѣка.

Сова.

Сія хищная птица запасаетъ себѣ

въ прокъ, по множеству мышей; она отъѣдаетъ имъ ноги, а потомъ откармливаетъ ихъ ветчиною и саломъ, а наконецъ ихъ поѣдаетъ (и)

Сова Морская см: Морская Сова.

Сонная змѣя см: Змѣя Сонная.

Сосуды вонючїе см: Вонючїе сосуды.

Соловей.

Извѣстная птица, которая имѣетъ голосъ прїятной. Онъ когда въ саду, или въ рощѣ увидитъ прогуливающихся людей, то начинаетъ свои пѣсни насвистывать; и естли примѣтитъ, что его слушаютъ, то старается пѣть громче и прїятнѣе; когда же усмо-

(и) *см: Бюффона.*

тритъ что его не хотятъ слушать, въ то время съ не удовольствїемъ отлѣтаетъ. Сказываютъ что мясо его производитъ безсонницу.

Сторожъ женской см: Женской сторожъ.

Строусъ или Стросфокимилъ (1).

Сїя птица обитаетъ въ степяхъ Аравїйскихъ, и Индѣйскихъ. Она есть величайшая птица, ноги ее подобны Львинымъ, а гортань какъ у верблюда; бѣгаетъ весма скоро, а лѣтаетъ предъ протчими птицами гораздо тише, для того что очень тяжела. Крылья у нее не велики, по чему больше бѣгаетъ, нежели лѣтаетъ, а когда побѣжитъ, то распускаетъ крылья,

(1) *Плин: кн:* 10 *гла:* 1.

и съ помощїю ударяющаго въ оные вѣтра, бѣжитъ поспѣшно. Гнѣзда дѣлаетъ на пескѣ, (к) когда люди ее находятъ и хотятъ изъ гнѣзда взять, тогда она бросаетъ въ ихъ глаза пескомъ, и пока человѣкъ прочищаетъ глаза, то она далеко убѣгаетъ. Яица свои не согрѣваетъ, какъ протчїя птицы; но смотритъ на нихъ безпрестанно сорокъ дней, а когда самка отъ гнѣзда отходитъ то самецъ на оныя такимъ же образомъ смотритъ. Но естли кто изъ людей захочетъ достать оныя яица, то дѣлаютъ на передъ великой шумъ, и тѣмъ Строуса сгоняютъ отъ гнѣзда. Яица ихъ употребляются на исцѣленїе; естли у кого жилы сводятъ то мажутъ оными; нѣкото-

(к) *Элїанъ кн: 14. гл. 7. Самка кладетъ яица ежегодно отъ 30 до 60 яицъ, кои величиною съ дѣтскую голову.*

рые яица ихъ вѣсятъ до пятнатцати фунтовъ, и по сказкамъ путешествователей можно онымъ продовольствовать для пищи восемь человѣкъ. Увѣряютъ также, что естли разорвать Строуса на двое, то находятъ у него во рту камень которой почитаютъ полезнымъ отъ глазной болѣзни. Строусъ питается деревомъ, камнями, костьми, кожею, шерстью и другими твердыми тѣлами; мѣдь въ желудкѣ его обращается въ ядъ. Сказываютъ, что не рѣдко онъ съѣдаетъ желѣзо, но послѣ оное опять выбрасываетъ, а нашедшїе люди его собираютъ, и дѣлаютъ изъ того отмѣнной булатъ. Въ Египтѣ Арапы вынимаютъ изъ нихъ сало, почитаемое за лѣкарство въ параличѣ, въ простудахъ и насморкѣ. Сїя птица по увѣренїю путешествователей живетъ до осмидесяти лѣтъ.

Сиринамской Свѣтоносецъ.

Насѣкомое довольно великое, которое имѣетъ свѣтящейся пузырь болѣе своей головы; оный свѣтитъ въ ночи столь ясно, что дикїе его употребляютъ для освѣщенїя пути во время ночной поѣздки.

Сѣверный нырокъ.

Птица, имѣющая подъ крыльями нѣкоторые мѣшечки довольно пространные; она въ каждый кладетъ свои яица, и высиживаетъ въ нихъ дѣтей.

Т.

Т а в о н ъ.

Птица величиною съ курицу. Она имѣетъ шею и ноги длинные а перья черныя. Яица сихъ птицъ подобны гусинымъ, но бѣлка въ нихъ почти ни чего нѣтъ; когда

же молодыя изъ яицъ выдутъ, въ то время желтокъ остается и цѣлъ и свѣжъ, къ коему кажется цыпленокъ какъ будто бы привязанъ носомъ. Самка сноситъ таковыхъ яицъ около сорока, кои всѣ покрываетъ въ ямѣ пескомъ, отъ жару котораго они насиживаются. Когда время придетъ молодымъ вылупатся изъ скорлупы, въ то время самка лѣтая около гнѣзда, кричитъ изъ всей силы; цыплята слышавъ крикъ матери своей, силятся выкарабкатся изъ песку. Водятся на Филиппинскихъ островахъ.

Тагунъ.

Животное покрытое шерстью, у коего крылья подобны лѣтучей мыши. Находится около Филиппинскихъ островов.

Тарандъ. (л)

Четвероножное животное, обита-

(л) *Пли: кн:* 8. *гл:* 29.

ющее въ Татарскихъ странахъ, шерсть на немъ перемѣняется въ разные виды, иногда принимаетъ онъ на себя видъ бѣлой, иногда черной, или зеленой и другїе виды; въ кои какъ Хамелеонъ превращается. Кожа его твердостїю подобна желѣзу, и естли кто изъ оной платьѣ на себѣ имѣетъ, того ни какое оружїе не уязвитъ. Сей звѣрь имѣетъ бѣлыя рога кои нарочито велики.

Тарантулъ.

Насѣкомое, находящееся въ Италїи, и Неаполѣ на виноградинахъ и пшеницахъ, и другихъ растѣнїяхъ. Уязвленїе ихъ причиняетъ безумїе которое ни чемъ инымъ кромѣ музыки и танцованья исцѣлить не можно.

Тетратеръ.

Животное имѣющее круглую голову, лице человѣчье, и четыре но-

ги подобныя обезьяньимъ; ростомъ съ теленка. Обитаютъ въ Мадагаскарѣ.

Тигрисъ.

Чудовище, имѣющее одну половину тѣла подобную человѣческой, а другую собачью.

Тигръ.

Звѣрь лютѣйшій. Станъ его длиннѣе Льва, шерсть сѣрожелтая съ черными поперегъ струями. Онъ часто сражается со Львомъ, и столько силенъ, что ухвативъ зубами барана, бѣгаетъ и скачетъ съ нимъ какъ кошка съ мышью. Пища его почти всѣ другія звѣри, и рѣдкой ему противится можетъ. Случается часто, что онъ и своихъ дѣтей пожираетъ, а иногда не щадитъ и собственную свою самку. Водятся въ Персіи и Индіи.

Торпедъ.

Рыба морская, естли человѣкъ которымъ членомъ до нее дотронется, то оный вдругъ на нѣкоторое время цепѣнеетъ, хотя бы и въ обуви случилось до нее коснутся. Сказываютъ, что сїе цѣпененїе отъ члена коснувшагося до помянутой рыбы, простирается по всему тѣлу, и производитъ чувствуемую боль; корчутся нервы, сердце начинаетъ бится, а наконецъ дѣлается человѣкъ безъ чувствненъ. Ни какая власть, ниже обѣщанїя не могутъ заставить матроса принятся за таковую рыбу, коимъ уже дѣйствовала ее сила. Нѣкоторой путешествователь видѣлъ одного Африканца безвредно бравшаго Торпедовъ въ руки, и узналъ, что державъ ихъ не должно дышать; въ чемъ тогда же опытомъ удостовѣрилъ.

Треска.

Извѣстная сїя рыба имѣетъ удивительное свойство, всякой разъ когда случится ей по жадности своей проглотить кусокъ дерева или иное какое твердое тѣло, которое желудокъ не можетъ сварить то выворачиваетъ желудокъ изорта на ружу, и выпорожнивъ изъ него для нее вредное, вправляетъ оной опять въ свое мѣсто, и вновь начинаетъ ѣсть.

Тритонъ.

Рыба морская, которая имѣетъ видъ человѣческой. Водится въ Бразилїи.

Тропическая птица.

Цвѣта бѣлаго, хвостъ ее составляетъ одно длинное перо; она лѣтаетъ чрезвычайно высоко. Пу-

тешествователи описывают что сїя птица ни гдѣ не водится, кромѣ как в знойном поясѣ между тропиком.

Трясун см: Торпед.

Тѣлороги.

Вид имѣют человѣка, но токмо на головѣ оленьи рога; от пояса же переднїя ноги птичьи, а заднїе лошадиные; когда время придет им раждать дѣтей, тогда они своими рогами зацѣпясь за дерево висят до тѣх пор пока оных произведут.

У.

Уанор.

Животное подобное теленку. На головѣ у него рога, шерсть на нем иногда бѣлая а иногда красная см: Таранд.

Ударяющей Угорь

Рыба, естли кто до нее до тронется, то происходитъ тому ударъ подобный электрическому. Она умерщвляетъ всякую другую рыбу, а питается раками. Сказываютъ что магнитъ притягиваетъ ее какъ железо и лишаетъ ее силы. Индѣйцы сїю рыбу употребляютъ въ пищу, и утверждаютъ что страждущїя люди корчею и параличемъ чрезъ прикосновенїе къ оной излѣчиваются. Водится въ Индѣйскихъ рѣкахъ и ручьяхъ.

Удивительная морская рыба.

Нѣкоторый писатель, въ своей Естественной Исторїи описываетъ; что въ Голландїи нѣкогда поймали рыбу величиною болѣе шестидесяти пяти футовъ. Хвостъ ее раздѣленъ на двое, одинъ

отъ другаго на тринатцать футовъ. Во рту ее шесть человѣкъ могутъ свободно стоять, не дотрогиваясь одинъ до другаго; въ немъ 292 зуба, кои длиною по семи футовъ, а переднїя по четыре фута. Глаза въ шесть дюймовъ, разстоянїемъ одинъ отъ другаго на шесть футовъ; шешина же на ней въ четверть аршина.

Удивительная рыба инаго рода.

Въ Греческихъ запискахъ найдено мною, что въ Турцїи близъ Грецїи въ 612 году, поймали рыбу, у коей голова чрезвычайно великая; а вмѣсто ушей, два лица. На правой сторонѣ лица, изображенъ шлемъ, на головѣ обнаженный мечь, а на немъ мертвая голова; на лѣвой же сторонѣ весма худое и изсохшее женское лице, у котораго на челѣ были литеры, *ВОЙНА*. На вооруженномъ лице. *ГЛАДЪ*, а на мерт-

вой главѣ *МОРЪ*. Которыя литеры краснаго цвѣта. Гортань у сей рыбы была отверста, языкЪ имѣла трехЪ конечный; на лѣвомЪ боку у ней была носилка мертвыхЪ, а на правой кресты красныя; подЪ чревомЪ на правой сторонѣ человѣческая рука и нога, на хвостѣ штандартЪ и Турецкое знамя сЪ протчими военными вещми. Сїю рыбу вЪ то время великое множество людей смотрѣли; но по прошествїи трехЪ дней она начала гнить, тогда ее на томЪ же мѣстѣ закопали.

УжЪ.

Темносѣраго цвѣта, подобенЪ змїи; на головѣ у него желтое пятно, а вдоль спины черная полоса. Питается ящерицами, лягушками, кротами и протчими земляными животными и насѣкомыми. Сказы-

ваютъ что онъ весма живущъ, и можетъ не ѣвши прожить два года. Между ими есть, иные синїе или голубые Ужи, у коихъ на головѣ вмѣсто желтаго пятна маленькїе рожки; сихъ ужей простый народъ называетъ Корольками протчихъ сего рода животныхъ. Увѣряютъ что кто его рожки достанетъ, и будетъ ихъ имѣть при себѣ, тотъ во всемъ будетъ получать щастїе и хорошїй успѣхъ.

Ужъ зеленый см: Зеленый Ужъ.

Уранколъ.

Рыба морская, которой желчь очищаетъ зрѣнїе, и полезна отъ бѣльма. Нѣкоторые думаютъ, чтоето самая та рыба, которую употреблялъ Товїя. Величина сей рыбы около семи вершковъ, цвѣтъ сѣро-

вато-бѣлый, голова съ двумя спицами, языкъ короткой, зубы малыя и широкїй хвостъ.

Урке.

Чудовище морское. О немъ древнїй путешественникъ Маркъ Поло говоритъ, что на островѣ Мадагаскарѣ есть птица, которая крыльями своими закрываетъ больше десятины земли. Но другїе говорятъ что Укре есть великая морская рыба.

Ф.

Фаланїй.

Родъ паука, но великїй и черный. Естли оный уязвитъ человѣка, то онъ прежде мучится и трепещетъ, потомъ охладѣютъ его руки и ноги и причинится не сносная рвота, а

наконецъ такимъ образомъ страдая умираетъ. Сказываютъ, что естли кто приближится къ оному умирающему человѣку, тотъ такимъ же образомъ умираетъ; но по смерти таковаго ни малой опасности не имѣется.

Фамокантратонъ.

Животное подобное Ящерицѣ; оно прыгаетъ на грудь Неграмъ, и такъ впивается въ тѣло когтями, что никакимъ образомъ оную оторвать не можно. Путешествователи повѣствуютъ, что не рѣдко видали они Негровъ, кои для снятія сего животнаго вырѣзывали его съ своимъ тѣломъ. Водятся въ Америкѣ.

Фараонова мышь.

Величина ее съ Ласточку. Она тщательно сыскиваетъ Крокоди-

ловы яица и поѣдаетъ ихъ; а не рѣдко вбѣгаетъ къ спящимъ Крокодиламъ въ ротъ, а изъ него въ брюхо; и выѣвши у него кишки опять выходитъ. Водится въ Африкѣ.

Фарисъ.

Звѣрь подобный Льву! ноги и шерсть у него Козлиные, рога оленьи а хвостъ Змѣиной. Обитаетъ въ Америкѣ.

Фасъ.

Извѣстная птица. Она также какъ и Горлица вѣрна бываетъ своему подругу; и естли лишится его самка, то чрезъ нѣсколько времени, и сама съ печали умираетъ.

Фениксъ.

Рѣдкая птица, ее рѣдко кто мо-

жетъ увидѣть. Перья на ней прекрасныя, голосъ имѣетъ пріятнѣйшій, которой произходитъ не изъ рта, но отъ крыльевъ; чего ради производитъ ими прелестное пѣніе въ ясные дни, въ протчее же время по причинѣ сырости воздуха не можетъ дѣлать крыльями своими таковаго пѣнія. Сказываютъ что птица сія питается воздухомъ, и живетъ до пяти сотъ лѣтъ, въ то время приноситъ небесный огонь, сожигаетъ гнѣздо свое, и сама съ нимъ згараетъ; отъ чего въ ономъ пеплѣ зараждается потомъ нѣкоторый червячокъ или куколка, которая отъ времени до времени обрастаетъ перьями, и становится подобною прежде помянутой птицѣ Фениксу. Въ Царство Тиверія поймана была таковая птица, и была въ даръ Царю принесена.

Фисалъ (м).

Рыба находящаяся въ черномъ море. Она походитъ на Камбалу, и не имѣетъ головы, ротъ же у нее по среди тѣла. Сказываютъ, что естли кто ее найдетъ мертвую, тотъ и самъ вскоромъ времени умираетъ; а кто руками ее живую поймаетъ, тотъ приходитъ въ неизлѣчимое разслабленіе.

Фонтонъ.

Птица, величиною съ жаворонка. Она лѣтаетъ надъ первымъ человѣкомъ который ее встрѣчаетъ до тѣхъ поръ, пока приведетъ его звѣрю или пчелиному улью, и сѣдши возлѣ оныхъ на дерево начинаетъ пѣть. Водится въ Гвіанѣ.

(м) *Діоскоръ кн.* 4. *гл.* 15.

Фригалы.

Звѣри подобныя Льву которые имѣютъ крылья и ноги какъ у Орла.

Фрина (н).

Птичка не большая, имѣющая красныя перья. Она когда занеможетъ то становится вся желтою, и въ то время ищетъ птицу Харандра, коль же скоро ее увидитъ, въ мигъ исцѣляется и принимаетъ свой прежній видъ. Сія птица имѣетъ въ себѣ двѣ печени, естли кто съѣстъ печень лежащую въ ней съ лѣвой стороны, тотъ скоро умираетъ, а правую кто съѣстъ, тотъ отъ великой болѣзни исцѣляется.

(н) *Аристотель кн:* 8. *гл:* 3.

X.

Х а й.

Звѣрь Бразильской, ростомъ съ собаку; имѣетъ долгїй хвостъ, ноги мохнатыя, острые когти, висящее брюхо и голову Обезъянью. Звѣрь сей сказываютъ ни чего не ѣстъ, а питается воздухомъ.

Хамелеонъ.

Водится въ Восточной Индїи, и Южной Америкѣ. Видъ его очень не много разнствуетъ отъ ящерицы, но только болѣе оной. Голова сихъ животныхъ у иныхъ четвероугольная, а у иныхъ гребнемъ; глаза золото-желтыя, коими онъ въ одно время можетъ видѣть два разные предмѣта. Онъ однимъ глазомъ смотритъ назадъ себя, а другимъ напередъ. Цвѣтъ его

обыкновенной голубовато-сѣрый; но онъ можетъ въ одинъ часъ, превращаться во многія различныя виды, выключая бѣлаго цвѣта, которымъ не можетъ здѣлаться. Они часто дерутся со Зміями. Сказываютъ что они отъ воздуха раждаются безъ совокупленія.

Харидріонъ.

Птица, похожая на Ворона. Перья на ней разныхъ видовъ, и весма прекрасныя. Путешественники описываютъ, что естли кто сію птицу принесетъ предъ больнаго человѣка, и естли она веселыми глазами а страждущаго взглянетъ то онъ вскорѣ выздоровѣетъ; а естли она отворотится, то больный непремѣнно умретъ. Обитаетъ въ Египтѣ.

Хвидзизиль.

Птица, ростомъ съ собачку, перья

на ней весма красивыя. Она питается соками изъ травъ и цвѣтовъ, а когда они увянутъ, то птичка сїя вонзаетъ носикъ свой въ кору древесную, и пребываетъ въ семъ состоянїи до возобновленїя природы. Водится въ Мексикѣ.

Ц.

Церикъ.

Въ Антильскихъ островахъ водятся раки, величиною въ поларшина. Они имѣютъ по четыре ноги на сторонахъ, имѣютъ также по двѣ клешни. Сїи животные всякой годъ отходятъ въ морѣ, гдѣ перемѣняютъ съ себя черепъ и бросаютъ икру; въ то время тамошнїе поля покрываются ими верстъ на десять столь тѣсно, что не гдѣ ступить ногою; они черепами своими про-

изводятъ весма громкой звукъ, которой походитъ на оружейной.

Цейланской Паукъ см: Паукъ Цейланской.

Ценна.

Чудовище, имѣющее голову и лице человѣческое; протчее же тѣло звѣриное. Оно имѣетъ на всемъ тѣлѣ клубы обвившихся змей, и опоясано Змїями; голосъ его подобенъ человѣческому. Ядъ его столько силенъ, что естли накакое животное нанесетъ оный вѣтромъ, то оное въ мгновенїе ока умираетъ. Обитаетъ въ Африкѣ.

Ч.

Человѣкъ лѣсной см: Лѣсной человѣкъ.

Человѣкъ Морской см: Морской человѣкъ.

Черви великїя см: Великїя черви.

Черепаха.

Извѣстное животное. Она съ подругой своей соединена бываетъ четырнатцать дней, послѣ чего самка въ одну ночь кладетъ около трехъ сотъ яицъ безъ скорлупъ, потомъ понимается опять такимъ образомъ, самка несетъ яица до трехъ разъ. Въ то время самецъ состоитъ внутри, какъ изъ нѣкотораго рода желѣя, и дѣлается слѣпъ, такъ что самка онаго въ гнѣздо на себѣ относитъ. Водится въ рѣкахъ и при моряхъ.

Черепаха большая.

Путешествователи описываютъ,

что въ Америкѣ видали столь великихъ и сильныхъ черепахъ, что каждая изъ нихъ можетъ объжать съ десятью человѣками ставшими на ея черепъ. Они столько живущи, что естли отрѣзать имъ голову и распороть брюхо, то и тогда не рѣдко бываютъ живы, по двѣ и по три недѣли. Сіи Черепахи имѣютъ въ себѣ вѣсу отъ двухъ до осми сотъ фунтовъ, они живутъ лѣтъ до ста и болѣе, а притомъ всегда ростутъ.

Чертовъ робенокъ см: Дикая Кошка.

Чудовища Кинокефалы.

Дикіе, имѣющіе головы собачьи, прочее же тѣло человѣческое; волосы на головѣ черные и длинные, глаза страшные; они зубами ужасно скрежещутъ. Обитаютъ въ Индіи.

Чудовище.

Въ пустыняхъ Индѣйскихъ близь самаго Востока находятся чудовища, имѣющїе по шести козьихъ рогъ. Они подобны Сатирамъ, туловище у нихъ человѣческое, а хвосты лошадиныя.

Я.

Ястребъ.

Извѣстная хищная птица. У нее въ колѣнахъ или згибахъ находятъ камень; о которомъ повѣствуютъ: что естли его дать двумъ непрїятелямъ, то они отъ того здѣлаются первыми друзьями. Сказываютъ, что естли кровїю его вымазать у пѣтуха гребенъ, то оный никогда болѣе кричать не будетъ.

Якорь см: Адиса.

Ялу.

Птица довольно красивая, имѣющая на головѣ три хохла, кои подобны рогамъ; глаза у нее синія, станъ черной, а хвостъ желтой. Сказываютъ, что естли кто сію птицу разсердитъ, то она на того пускаетъ несносную вонь. Обитаетъ въ Бразиліи.

Ящерица.


Естли зеленой Ящерицы отрубленой хвостъ, напитать деревяннымъ масломъ и зажечь, то горница покажется, какъ будто раззолоченая.

Ящерица.


Ящерицъ есть множество родовъ,

иные изъ нихъ величиною съ палецъ, а другїе большїе бываютъ до половины аршина. Они всѣ полезны, тѣмъ что поѣдаютъ вредныхъ насѣкомыхъ, отъ самихъ же ихъ ни малѣйшаго вреда не приключается. Въ полуденной части Россїи есть изъ малаго рода ящерицы зеленыя и сѣрыя. Сказываютъ, что естьли зеленую ящерицу перерубить по поламъ, и потомъ обѣ половины ее сложить вмѣстѣ, то они тотчасъ опять срастаются. Когда же человѣкъ или другое животное занозитъ себѣ въ какомъ нибудь мѣстѣ тѣло, то истолокши ее голову должно посыпать надъ язвою; отъ чего заноза выдетъ на ружу.

КОНЕЦЪ.






18.7.7.63.